Édition n° **7**

INVADO® portes

"Si tu peux en Rêver...

Pour satisfaire vos besoins.

De nos jours, nous vivons dans une course constante liée à la recherche de la paix de la beauté et d'un asile chez nous et dans les endroits où nous nous trouvons. Le sentiment de sécurité près de chez nous et d'harmonie améliore définitivement la qualité de notre vie quotidienne. INVADO comprend et respecte ces besoins. Étant l'un des fabricants de menuiseries et de plinthes, d'une croissance la plus rapide en Pologne, nous mettons tout en œuvre, afin de vous offrir les produits d'une esthétique plus élevée et personnalisée aux meilleurs performances possibles. INVADO est également un important fournisseur de composants pour l'industrie du meuble. Elle se construit sa position sur le marché, en s'appuyant sur plus de trente ans d'expérience et sur des investissements continus dans la technologie, les ressources humaines et l'amélioration de la qualité.

INVADO portes

...tu peux le faire"

La Qualité avant tout

Pour notre entreprise, la qualité reste un facteur le plus important dans tout le processus de production. La certification ISO 9001 est une vraie garantie d'une telle qualité. Attestant que tous les produits INVADO adoptent les standards européens. En effet, la qualité haute des produits et des services, ainsi que les prix abordables avec un délai de livraison font l'objectif primaire de notre Entreprise. Ceci fait de nous un partenaire de confiance.

Technologie INVADO

La production de portes et de cadres de portes est le point fort de notre offre INVADO, c'est pourquoi la mise en œuvre d'une technologie innovante de production de portes melaminee (Technologie INVADO) est devenue une avancée majeure dans l'activité de la société. La caractéristique la plus marquante de cette technologie est la pose de feuilles sur les surfaces sans raccorder les feuilles sur les bords de la feuillure. Grâce à cette méthode, le bord d'un vantail de porte a un aspect esthétiquement propre et est également plus résistant aux dommages. Il est très peu probable que le film se détache, car il se termine dans le coin intérieur de la feuillure, invisible à l'œil nu. Depuis 2007, la "technologie de pelliculage des portes plates dans le système de production de masse" est utilisée pour toutes les portes pelliculées. En outre, grâce à la technique de la feuillure, les portes INVADO sont les seules sur le marché à avoir des bords arrondis, sans danger pour les mains des adultes et des enfants. Aujourd'hui, grâce à la méthode innovante de production des portes, INVADO fait partie des entreprises les plus avancées technologiquement en Europe.

CERTIFICATS ET DISTINCTIONS :

CERTIFICAT RESSOURCES ÉCONOMISÉES

INVADO a obtenu le certificat international de gestion et de recyclage des déchets délivré par INTERSEROH zero waste solutions.

BONNE MARQUE 2019 ET 2021

Un groupe d'experts indépendants a confirmé que les produits signés du logo INVADO peuvent être décrits à l'aide de mots tels que qualité, confiance et réputation. Ces trois lignes directrices permettent de décider quelles marques sélectionnées font partie des marques renommées. Nous sommes fiers et reconnaissants pour cela et en même temps nous voudrions remercier nos Clients de nous faire confiance en choisissant les portes INVADO pour vos intérieurs de rêve, nos Partenaires commerciaux pour la coopération fructueuse, la recommandation et le soutien, et tous nos employés INVADO pour construire ensemble une bonne marque à chaque étape de sa création.

LE LAURIER DU CONSOMMATEUR

La marque INVADO a été reconnue par les consommateurs polonais et honorée par le prestigieux emblème du laurier du consommateur.

VOC

On propose une certification, un test d'émission de composés organiques volatils (ou VOC) libérés par l'objet ; à l'issu de ce test, une note entre A + (la meilleure note) et C (la pire note) est donnée aux produits.

Cette certification VOC confirme que les produits ne libèrent pas de substances nocives pour la santé dans l'air intérieur de notre maison, comme le formaldéhyde et le benzène, c'est-à-dire les substances cancérigènes, qu'on peut malheureusement souvent retrouver dans les peintures et les matériaux utilisés pour les fenêtres.

L'ISO 9001

La société INVADO adapte le système de management de la qualité et répond aux exigences de la norme PN-EN ISO 9001 de 2015 en termes de : conception, production et vente d'éléments de mobilier profils de finition, portes intérieures en bois et matériaux à base de bois, ainsi que de portes techniques.

FSC®

Protection de la nature et respect des droits des populations locales sont des éléments-clés de la stratégie de développement d'INVADO. Cela est confirmé par le fait que nous avons obtenu le certificat international Forest Stewardship Council® en 2007.

Demandez pour les produits FSC® certifiés de notre offre.

La marque de la gestion forestière responsable

SOMMAIRE

BON À **SAVOIR** 6–7

COLORIS 8–9

VERRE 9

COLLECTION DES **PORTES MODULAIRES** 10–51

collection
CORATO 12

collection
ARTANO 14

collection
AVERSA 14

collection
MIRROR 16

collection
LAGO 18

collection
PASARO 20

collection
VINADIO 22

collection
FOSSANO 24

collection
IMPERIA 26

collection
DESTINO UNICO 28

collection
LIVATA 30

collection
VERSANO 32

collection
NOGARO 34

collection
TAMPARO 36

collection
LINEA FORTE 38

collection
CAPENA INSERTO 40

collection
MARTINA 42

collection
DOMINO 44

collection
BIANCO 46

collection
LARINA 48

collection
D'ARTAGNAN 50

COLLECTION DES **PORTES MÉLAMINÉES** 52–79

collection
SALERNO 54

collection
NORMA DECOR 56

collection
TORINO 58

collection
MERANO 60

collection
LIDO 62

collection
DOLCE 64

collection
STRADA 66

collection
SAGITTARIUS 68

collection
GEMINI 70

collection
VIRGO 72

collection
PARMA 74

collection
ORSO 76

collection
LIBRA 78

collection
TAURUS 78

COLLECTION DES **PORTES EN VERRE**

collection
AMBER 80

COLLECTION DES **PORTES PLIANTES**

collection
NORMA DECOR ET LIBRA 82

SYSTÈMES COULISSANTS

type de système
SYSTÈME DISSIMULÉ DANS LE MUR 84
SYSTÈME POSE MURALE 86

PORTES **TECHNIQUES**

PORTE D'ENTRÉE INTÉRIEURE **– EGIDA** 88

INFORMATIONS **TECHNIQUES** 94

DORMANTS

DORMANT PORTE BLOC 95
DORMANT AJUSTABLE 96
DORMANT AJUSTABLE POUR LES BATTANTS MODULAIRES SANS FEUILLURES 97
CADRE DE PORTE CONCEPTION SARA-PRO 100
SYSTÈME D'AMÉNAGEMENT D'UN DORMANT EN MÉTAL 101

ACCESSOIRES 102

POIGNÉES 104

PORTES MODULAIRES ET MÉLAMINÉES :

PORTES MÉLAMINÉES

Du point de vue visuel, **les portes plates mélaminées** sont beaucoup plus légères que celles modulaires, ce qui est lié à leur stabilité. Pour leur construction, leur cadre est réalisé en MDF ou en contreplaqué. Ces portes proposées avec remplissage en structure alvéolaire ("nid d'abeille") ou en panneau aggloméré, peuvent être commandées en supplément. Le cadre et leur remplissage sont pourvus de chaque coté d'un revêtement en panneau HDF de 3 mm d'épaisseur et d'un placage décoratif. Il existe également des profilés de vitre de différents profils qui peuvent être utilisés pour ces types de portes.

PORTES MODULAIRES

Construction **des portes modulaires :** 2 éléments verticaux,éléments horizontaux supérieurs et inférieurs. Remplissage : panneau d'épaisseur différente ou verre de 4 mm d'épaisseur. Pour chaque modèle, vous pouvez sélectionner un placage décoratif. Pour ces types de portes, des verres et d'autres éléments de remplissage ne sont pas montés à l'aide de vitres, mais en même temps avec tous les éléments de construction, ce qui améliore considérablement leur stabilité.



PLACAGES – TYPES DE STRUCTURE EN BOIS :

La structure des placages INVADO peut être divisée en 3 catégories :



PLACAGE UNDIRECTIONNEL AVEC STRUCTURE VERTICALE :

Pour la plupart des placages INVADO il existe ce type de structure. À l'exception de : Châtaignier (Enduro), Chêne italien, Chêne severo (ENDURO 3D).



PLACAGE UNIDIRECTIONNEL AVEC STRUCTURE HORIZONTALE :

À présent, l'offre INVADO propose deux placages structurés de ce type. Par exemple : Chêne italien, Chêne severo (ENDURO 3D).

PLACAGE BIDIRECTIONNEL AVEC STRUCTURE VERTICALE ET HORIZONTALE :

Ce placage combine les deux structures ci-dessus. Il existe un placage dans l'offre INVADO associant ces types de structure : Châtaignier (ENDURO).

Une telle division des placages, due à la structure, peut être appliquée uniquement dans les portes melaminées. Dans les constructions modulaires, la structure en bois est combinée avec les éléments.

PORTES AVEC FEUILLURE ET SANS FEUILLURE :



porte avec feuillure

porte sans feuillure

Le bord de la **porte avec feuillure** est fini avec feutre (preuve en image A1), qui est placé sur le cadre de porte, lorsque la porte elle-même est fermée. La porte réalisée ainsi ne correspond pas à un cadre de porte.

Le bord de **porte sans feuillure** n'a aucune finition supplémentaire, c'est-à-dire qu'il est une surface plane. La porte rélisée de cette façon ne correspond pas à un cadre de porte (A2).

PORTE GAUCHE ET DROITE :



Avant d'acheter une porte, nous devons nous demander : "dans quelle direction la porte doit-elle s'ouvrir ?". Pour des raisons de sécurité, les portes d'une salle de bains ou de la cuisine doivent être installées de façon qu'elles soient ouvertes vers l'extérieur. Dans d'autres pièces, tout dépend du confort des utilisateurs et de la disposition de l'appartement ou de la maison. La prochaine étape ne consiste qu'à déterminer la porte que nous cherchons : droite ou gauche. Cela veut-il dire quoi ? Si les charnières sont installées sur le côté droit du cadre de porte, cela signifie que nous avons besoin d'une porte droite, dans le cas contraire – il nous faut absolument sélectionner la porte gauche. Donc, avant de se rendre au magasin, il vaut mieux de réfléchir à cette question et de se faire une liste des portes droites et gauches indispensables, voire plus de déterminer le sens d'ouverture pour chacunes d'elles.

CALCUL DU PRIX DE PORTE :

les prix sont des prix de porte sans cadre et poignée. Afin d'obtenir le prix total de votre porte, vous devez effectuer les calculs suivants :



prix de porte + **prix de cadre** + **prix poignée** = **prix d'ensemble de porte**

LÉGENDE

Veuillez également prêter attention sur les annotations marquées signe. Elles contiennent une description du contenu de l'ensemble des portes aussi bien que d'autres informations indispensables.



COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

Intensité d'usage : ●●○○○

Classe ENDURO : Placage de design haute qualité et de très bonne reproduction du bois naturel motif. Disposant d'excellentes propriétés, telles que résistance.
Destination : Bâtiments, pièces habitables pour une multitude de destinations variées.



Lindo (blanc)

Hêtre

Chêne

Noyer

Coimbra

Ébène

Chêne automne

Châtaignier

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Intensité d'usage : ●●○○○



Chêne noble



Noyer classique



Chêne cendré



Anthracite

Chêne européen

Chêne italien



Chêne severo



Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

Intensité d'usage : ●●●○○

ECO-PLACAGE CPL

Classe ECO-PLACAGE FORTE – revêtements de haute qualité dans des coloris modernes, à résistance très élevée.
CPL - revêtements en coloris modernes. **Destination :** hôtels, bureaux et autres bâtiments à utilité publique.

Noyer duro

Chêne eterno

Chêne gris

Blanc

EN RAISON DE LA TECHNIQUE D'IMPRESSION UTILISÉE, LES COLORIS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS LE CATALOGUE PEUVENT S'AVÉRER DIFFÉRENTS DE L'ORIGINAL.

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Intensité d'usage : ●●○○○

Cèdre Forte



Chêne naturo

Chêne blanchi

Chêne de printemps

Chêne d'hiver

Mélèze de Sibérie

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Intensité d'usage : ●●●●○

Noir

Classification : placage de polypropylène de haute qualité se caractérise par une excellente durabilité.
Destination : Bâtiments, pièces habitables pour une multitude de destinations variées.

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

Peut être combiné avec tous les modèles et couleurs de portes intérieures INVADO

VERRE

transparent

satinato

chinchilla

LES PARTIES DU VERRE INDIVIDUEL PEUVENT DONNER DE DIFFÉRENTES NUANCES

COLLECTION
DES PORTES MODULAIRES

Corato 12
Artano 14
Aversa 14
Mirror 16
Lago 18
Pasaro 20
Vinadio 22
Fossano 24
Imperia 26
Destino Unico 28
Livata 30
Versano 32
Nogaro 34
Tamparo 36
Linea Forte 38
Capena Inserto 40
Martina 42
Domino 44
Bianco 46
Larina 48
D'Artagnan 50

Corato

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES
Chêne naturo [B587] / Noir [B726]

Corato 1

Corato 2

Corato 3

Corato 4

Corato 5

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

Coimbra — Ébène — Chêne automne

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Chêne noble — Noyer classique — Chêne gris — Anthracite — Chêne européen

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Cèdre Forte — Chêne naturo — Chêne blanchi — Chêne de printemps — Chêne d'hiver — Mélèze de Sibérie

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

Noyer duro — Chêne eterno — Chêne gris

ECO-PLACAGE CPL

Blanc

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1. élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur
2. élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur
3. cadre : réalisable en MDF - la partie supérieure du cadre est de 350 mm de hauteur, la partie inférieure du cadre est de 400 mm de hauteur
4. la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Artano et Aversa

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES
ARTANO : Chêne automne [B706] | AVERSA : Chêne naturo [B587] / Noir [B726]

Artano 1

Artano 2

Aversa 1

Aversa 2

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

Coimbra | Ébène | Chêne automne

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Chêne noble | Noyer classique | Chêne gris | Anthracite | Chêne européen

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Cèdre Forte | Chêne naturo | Chêne blanchi | Chêne de printemps | Chêne d'hiver | Mélèze de Sibérie

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

Noyer duro | Chêne eterno | Chêne gris

ECO-PLACAGE CPL

Blanc

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1. élément de remplissage : panneau de 16 mm (Artano) / 22 mm (Aversa) d'épaisseur
2. élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur
3. cadre : réalisable en MDF
4. la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Mirror

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES
Chêne automne [B706]

Mirror 1 – miroir du côté du cadre

Mirror 1 – panneau du côté des charnières

Mirror 2 – panneau du côté du cadre

Mirror 2 – miroir du côté des charnières

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

Coimbra | Ébène | Chêne automne

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Chêne noble | Noyer classique | Chêne gris | Anthracite | Chêne européen

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Cèdre Forte | Chêne naturo | Chêne blanchi | Chêne de printemps | Chêne d'hiver | Mélèze de Sibérie

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

Noyer duro | Chêne eterno | Chêne gris

ECO-PLACAGE CPL

Blanc

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1. élément de remplissage : panneau de 6 mm d'épaisseur
2. élément de remplissage : miroir de 4 mm d'épaisseur
3. cadre : réalisable en MDF
4. la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Lago

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

Lago 1

Lago 2

Lago 3

Lago 4

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

Coimbra | Ébène | Chêne automne

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Chêne noble | Noyer classique | Chêne gris | Anthracite | Chêne européen

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Cèdre Forte | Chêne naturo | Chêne blanchi | Chêne de printemps | Chêne d'hiver | Mélèze de Sibérie

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

Noyer duro | Chêne eterno | Chêne gris

ECO-PLACAGE CPL

Blanc

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1 • élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur

2 • élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur

3 • cadre : réalisable en MDF

4 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Pasaro

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES
Chêne automne [B706]

Pasaro 1

Pasaro 2

Pasaro 3

Pasaro 4

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

Coimbra | Ébène | Chêne automne

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Chêne noble | Noyer classique | Chêne gris | Anthracite | Chêne européen

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Cèdre Forte | Chêne naturo | Chêne blanchi | Chêne de printemps | Chêne d'hiver | Mélèze de Sibérie

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

Noyer duro | Chêne eterno | Chêne gris

ECO-PLACAGE CPL

Blanc

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1. élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur
2. élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur
3. cadre : réalisable en MDF - la partie supérieure du cadre est de 350 mm de hauteur, la partie inférieure du cadre est de 400 mm de hauteur
4. la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Vinadio

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

Vinadio 1

Vinadio 2

Vinadio 3

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

B402 Coimbra · B406 Ébène · B706 Chêne automne

Placage décoratif **ENDURO 3D**

B541 Chêne noble · B597 Noyer classique · B598 Chêne gris · B637 Anthracite · B639 Chêne européen

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

B462 Cèdre Forte · B587 Chêne naturo · B596 Chêne blanchi · B705 Chêne de printemps · B707 Chêne d'hiver · B708 Mélèze de Sibérie

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

B473 Noyer duro · B474 Chêne eterno · B476 Chêne gris

ECO-PLACAGE CPL

B490 Blanc

[B726] Noir

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1 • élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur

2 • élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur

3 • cadre : réalisable en MDF

4 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans la porte à double vantail se trouve une plithe sans feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Fossano

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES
Cèdre Forte [B462]

Fossano 1

Fossano 2

Fossano 3

Fossano 4

Fossano 5

Fossano 6

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

Coimbra | Ébène | Chêne automne

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Chêne noble | Noyer classique | Chêne gris | Anthracite | Chêne européen

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Cèdre Forte | Chêne naturo | Chêne blanchi | Chêne de printemps | Chêne d'hiver | Mélèze de Sibérie

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

Noyer duro | Chêne eterno | Chêne gris

ECO-PLACAGE CPL



Blanc

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1 • élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur

2 • élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur

3 • cadre : réalisable en MDF

4 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Imperia

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES
Chêne cendré [B598]

Imperia 1

Imperia 2

Imperia 3

Imperia 4

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

Coimbra | Ébène | Chêne automne

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Chêne noble | Noyer classique | Chêne gris | Anthracite | Chêne européen

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Cèdre Forte | Chêne naturo | Chêne blanchi | Chêne de printemps | Chêne d'hiver | Mélèze de Sibérie

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

Noyer duro | Chêne eterno | Chêne gris

ECO-PLACAGE CPL

Blanc

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1 • élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur

2 • élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur

3 • cadre : réalisable en MDF - la partie supérieure du cadre est de 350 mm de hauteur, la partie inférieure du cadre est de 400 mm de hauteur

4 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Destino Unico

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES
Chêne naturo [B587]

Invado a reçu la " Médaille d'or " pour sa collection des portes DESTINO UNICO la plus populaire. Ces portes sont une combinaison audacieuse de couleurs, qui permet de créer avec vivacité des intérieurs intrigants et stylisés.
C'est pourquoi, nous n'avons eu aucun doute sur le fait de la participation de cette gamme au prestigieux concours intitulé " Médaille d'or ", organisé dans le cadre de la Foire Internationale de Poznań BUDMA. La " Médaille d'or " de l'IPF est l'une des recompenses les plus reconnaissables sur le marché polonais, qui est attribuée à des produits innovants de la plus haute qualité. Nous sommes fiers et nous remercions tous ceux qui participent à la production et à la vente de portes Destino Unico.

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

Coimbra | Ébène | Chêne automne

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Chêne noble | Noyer classique | Chêne gris | Anthracite | Chêne européen

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Cèdre Forte | Chêne naturo | Chêne blanchi | Chêne de printemps | Chêne d'hiver | Mélèze de Sibérie

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

Noyer duro | Chêne eterno | Chêne gris

ECO-PLACAGE CPL

Blanc

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :
- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1 • élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur
2 • élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur
3 • cadre : réalisable en MDF
4 • panneaux de 80 mm du verre sélectionné
5 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

COULEURS DE PANNEAUX EN VERRE DISPONIBLES :

9005 Soft | **9005** | 7015

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

Livata

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES
Chêne de printemps [B705]

Livata 1

Livata 2

Livata 3

Livata 4

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

Coimbra | Ébène | Chêne automne

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Chêne noble | Noyer classique | Chêne gris | Anthracite | Chêne européen

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Cèdre Forte | Chêne naturo | Chêne blanchi | Chêne de printemps | Chêne d'hiver | Mélèze de Sibérie

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

Noyer duro | Chêne eterno | Chêne gris

ECO-PLACAGE CPL

Blanc

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1 • élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur

2 • élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur

3 • cadre : réalisable en MDF

4 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Versano

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES
Blanc [B490]

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

Coimbra · Ébène · Chêne automne

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Chêne noble · Noyer classique · Chêne gris · Anthracite · Chêne européen

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Cèdre Forte · Chêne naturo · Chêne blanchi · Chêne de printemps · Chêne d'hiver · Mélèze de Sibérie

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

Noyer duro · Chêne eterno · Chêne gris

ECO-PLACAGE CPL

Blanc

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1 • élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur

2 • élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur

3 • cadre : réalisable en MDF - la partie supérieure du cadre est de 350 mm de hauteur, la partie inférieure du cadre est de 400 mm de hauteur

4 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Nogaro

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES
Chêne européen [B639]

Nogaro 1

Nogaro 2

Nogaro 3

Nogaro 4

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

Coimbra | Ébène | Chêne automne

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Chêne noble | Noyer classique | Chêne gris | Anthracite | Chêne européen

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Cèdre Forte | Chêne naturo | Chêne blanchi | Chêne de printemps | Chêne d'hiver | Mélèze de Sibérie

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

Noyer duro | Chêne eterno | Chêne gris

ECO-PLACAGE CPL

Blanc

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1 • élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur

2 • élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur

3 • cadre : réalisable en MDF

4 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Tamparo

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES
Mélèze de Sibérie [B708]

Tamparo 1

Tamparo 2

Tamparo 3

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

Coimbra | Ébène | Chêne automne

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Chêne noble | Noyer classique | Chêne gris | Anthracite | Chêne européen

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Cèdre Forte | Chêne naturo | Chêne blanchi | Chêne de printemps | Chêne d'hiver | Mélèze de Sibérie

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

Noyer duro | Chêne eterno | Chêne gris

ECO-PLACAGE CPL

Blanc

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1 • élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur

2 • élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur

3 • cadre : réalisable en MDF

4 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Linea Forte

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES
Chêne de printemps [B705]

Linea Forte 1

Linea Forte 2

Linea Forte 3

Linea Forte 4

Linea Forte 5

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

Coimbra | Ébène | Chêne automne

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Chêne noble | Noyer classique | Chêne gris | Anthracite | Chêne européen

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Cèdre Forte | Chêne naturo | Chêne blanchi | Chêne de printemps | Chêne d'hiver | Mélèze de Sibérie

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

Noyer duro | Chêne eterno | Chêne gris

ECO-PLACAGE CPL

Blanc

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1 • élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur

2 • élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur

3 • cadre : réalisable en MDF

4 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Capena Inserto

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES
Anthracite [B637]

Capena Inserto 1

Capena Inserto 2

Capena Inserto 3

Capena Inserto 4

Capena Inserto 5

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

Coimbra · Ébène · Chêne automne

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Chêne noble · Noyer classique · Chêne gris · Anthracite · Chêne européen

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Cèdre Forte · Chêne naturo · Chêne blanchi · Chêne de printemps · Chêne d'hiver · Mélèze de Sibérie

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

Noyer duro · Chêne eterno · Chêne gris

ECO-PLACAGE CPL

Blanc

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1 • élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur
2 • élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur
3 • cadre : réalisable en MDF
4 • bandeau plat ALU de 8 mm
5 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Martina

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES
Chêne de printemps [B705]

Martina 1

Martina 2

Martina 3

Martina 4

Martina 5

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

Coimbra | Ébène | Chêne automne

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Chêne noble | Noyer classique | Chêne gris | Anthracite | Chêne européen

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Cèdre Forte | Chêne naturo | Chêne blanchi | Chêne de printemps | Chêne d'hiver | Mélèze de Sibérie

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

Noyer duro | Chêne eterno | Chêne gris

ECO-PLACAGE CPL

Blanc

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1 • élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur

2 • élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur

3 • cadre : réalisable en MDF

4 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Domino

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES
Chêne cendré [B598]

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

Coimbra · Ébène · Chêne automne

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Chêne noble · Noyer classique · Chêne gris · Anthracite · Chêne européen

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Cèdre Forte · Chêne naturo · Chêne blanchi · Chêne de printemps · Chêne d'hiver · Mélèze de Sibérie

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

Noyer duro · Chêne eterno · Chêne gris

ECO-PLACAGE CPL

Blanc

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1 • élément de remplissage : panneau de 10 mm d'épaisseur

2 • élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur

3 • cadre : réalisable en MDF

4 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Bianco

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES
Blanc [B490]

COLORIS

ECO-PLACAGE CPL

B490

Blanc

[B726] Noir

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1 • élément de remplissage : panneau de 33 mm d'épaisseur

2 • élément de remplissage : selon le modèle panneau de 10 mm d'épaisseur ou verre de 4 mm d'épaisseur

3 • the frame is made of MDF board

4 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

Larina

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES
Chêne naturo [B587]

Larina NEVE 1

Larina NEVE 2

Larina NEVE 3

Larina SATI 1

Larina SATI 2

Larina SATI 3

Larina FIORI 1

Larina FIORI 2

Larina FIORI 3

Larina NUBE 1

Larina NUBE 2

Larina NUBE 3

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

Coimbra · Ébène · Chêne automne

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Chêne noble · Noyer classique · Chêne gris · Anthracite · Chêne européen

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Cèdre Forte · Chêne naturo · Chêne blanchi · Chêne de printemps · Chêne d'hiver · Mélèze de Sibérie

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

Noyer duro · Chêne eterno · Chêne gris

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1 • élément de remplissage : panneau de 35 mm d'épaisseur

2 • élément de remplissage : selon le modèle panneau de 10 mm d'épaisseur ou verre de 4 mm d'épaisseur

3 • the frame is made of MDF board

4 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires – page 96–99

D'Artagnan

AVAILABLE OPTIONS OF DOOR LEAVES EXECUTION:

REBATED DOORS | **NON-REBATED** DOORS | **SINGLE** DOORS | **DOUBLE** DOORS | DOORS WITH **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES
Mélèze de Sibérie [B708]

D' Artagnan 1

D' Artagnan INTERO

D' Artagnan 7 TONDO

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

B402 Coimbra · B406 Ébène · B706 Chêne automne

Placage décoratif **ENDURO 3D**

B541 Chêne noble

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

B705 Chêne de printemps · B707 Chêne d'hiver · B708 Mélèze de Sibérie

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

B473 Noyer duro · B474 Chêne eterno · B476 Chêne gris

ECO-PLACAGE CPL

B490 Blanc

[B726] Noir

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION



1. cadre : le cadre réalisable en bois collé recouvert d'éléments en MDF et HDF
2. vantail proposé avec remplissage en panneau de 10 mm d'épaisseur et en panneaux et/ou en verre de 6 mm d'épaisseur
3. la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES AVEC FEUILLURE

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR PORTES SANS FEUILLURE

- **serrure magnétique** (90 mm) à clé standard, condamnation WC (85 mm) ou cylindre
- **charnières invisibles** avec régulation 3D en couleur chrome satiné

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire pour la porte sans feuillure - incluse dans le cadre — **table options supplémentaires – page 93**
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation (modèle INTERO)
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LE VERRE MAT GRAVÉ SUR UNE FACE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **sans frais supplémentaires**
- fabrication plus longue **transparent –** verre trempé — **sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**
- **[ORS7]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 60 mm — **page 93**
- **[ORS10]** dormant réglable pour les battants modulables sans feuillure avec bande plate de 80 mm — **page 93**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

collection des

PORTES MÉLAMINÉES

Salerno 54
Norma Decor 56
Torino 58
Merano 60
Lido 62
Dolce 64
Strada 66
Sagittarius 68
Gemini 70
Virgo 72
Parma 74
Orso 76
Libra 78
Taurus 78

Salerno

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES:

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

DECOR USED FOR THE PRODUCT IN THE PHOTOS :
Chêne blanchi [B596]

Salerno 1

Salerno 2

Salerno 3

Salerno 4

AVAILABLE DECORS

Placage décoratif **ENDURO**

Placage décoratif **ENDURO 3D**

unidirectional foil **(horizontal)**

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

ECO-PLACAGE CPL



Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION



1 • cadre : réalisable en MDF

2 • **standard** élément de remplissage: "nid d'abeille"

3 • option élément de remplissage: panneau aggloméré

4 • structure avec remplissage revêtue des deux côtés d'un panneau HDF

5 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissag : panneau aggloméré
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Norma Decor

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES:

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

DECOR USED FOR THE PRODUCT IN THE PHOTOS :
lindo [B134]

HUBLOT en NORMA DECOR 6 :
disponible en couleur argent et noir avec la possibilité d'utiliser une vitre transparente ou satinée
option comprise dans le prix du vantail

LES PORTES MÉLAMINÉES NORMA DÉCOR 2 ET 3 SONT DISPONIBLES UNIQUEMENT AVEC LES COLORIS : [B134], [B136], [B224], [B339].

AVAILABLE DECORS

Placage décoratif **ENDURO**

Placage décoratif **ENDURO 3D**

unidirectional foil **(horizontal)**

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

ECO-PLACAGE CPL



Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :
- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION



1 • cadre : réalisable en MDF
2 • **standard** élément de remplissage: "nid d'abeille"
3 • option élément de remplissage: panneau aggloméré
4 • structure avec remplissage revêtue des deux côtés d'un panneau HDF
5 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

• réalisation d'un vantail sans trou pour serrure	**sans frais supplémentaires**
• largeur "100"	
• charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"	
• capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)	
• coupe de ventilation	
• douilles PVC	
• manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)	
• manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)	
• réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant	
• réalisation de porte à double vantail	
• cylindre de serrure breveté 31/36	
• remplissag : panneau aggloméré	
• joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100	
• seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"	
• grille de ventilation	

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

• **chinchilla**	**standard – sans frais supplémentaires**
• **satinato**	**avec charges supplémentaires**
• **satinato ou transparent –** NORMA DECOR 6	**sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



• **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm)	**page 91**
• **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm	**page 92**
• **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm	**page 92**

Torino

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES:

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

DECOR USED FOR THE PRODUCT IN THE PHOTOS :
Blanc [B490]

AVAILABLE DECORS

Placage décoratif **ENDURO**

Placage décoratif **ENDURO 3D**

unidirectional foil **(horizontal)**

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

ECO-PLACAGE CPL



Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION



1 • cadre : réalisable en MDF
2 • **standard** élément de remplissage: "nid d'abeille"
3 • option élément de remplissage: panneau aggloméré
4 • structure avec remplissage revêtue des deux côtés d'un panneau HDF
5 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissag : panneau aggloméré
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**
- **chinchilla** — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Merano

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES:

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

DECOR USED FOR THE PRODUCT IN THE PHOTOS :
Noyer [B339]

Merano 1

Merano 2

Merano 3

Merano 4

Merano 5

AVAILABLE DECORS

Placage décoratif **ENDURO**

Placage décoratif **ENDURO 3D**

unidirectional foil **(horizontal)**

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

ECO-PLACAGE CPL



Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION



1 • cadre : réalisable en MDF
2 • **standard** élément de remplissage: "nid d'abeille"
3 • option élément de remplissage: panneau aggloméré
4 • structure avec remplissage revêtue des deux côtés d'un panneau HDF
5 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissag : panneau aggloméré
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**
- **chinchilla** — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Lido

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES:

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

DECOR USED FOR THE PRODUCT IN THE PHOTOS :
Anthracite [B637]

AVAILABLE DECORS

Placage décoratif **ENDURO**

Placage décoratif **ENDURO 3D**

unidirectional foil **(horizontal)**

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

ECO-PLACAGE CPL



Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION

1 • cadre : réalisable en MDF

2 • **standard** élément de remplissage : panneau aggloméré

3 • structure avec remplissage revêtue des deux côtés d'un panneau HDF

4 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- bandeau plat ALU de 8 mm
- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, d'or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, d'or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm **page 92**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Dolce

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES:

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

DECOR USED FOR THE PRODUCT IN THE PHOTOS :
Chêne d'hiver [B707]

Dolce 1

Dolce 2

Dolce 3

AVAILABLE DECORS

Placage décoratif ENDURO

Placage décoratif ENDURO 3D

Placage décoratif ENDURO PLUS

Stratifié ECO-PLACAGE FORTE

ECO-VENEER CPL

Placage décoratif ENDURO POLI

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION



1 • cadre : réalisable en MDF

2 • **standard** élément de remplissage: "nid d'abeille"

3 • option élément de remplissage: panneau aggloméré

4 • structure avec remplissage revêtue des deux côtés d'un panneau HDF

5 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissag : panneau aggloméré
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Strada

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES:

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

DECOR USED FOR THE PRODUCT IN THE PHOTOS :
Blanc [B490]

AVAILABLE DECORS

Placage décoratif **ENDURO**

bidirectional foil **(vertical + horizontal)**

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC**,
- **DORMANT AJUSTABLE**,
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

ECO-PLACAGE CPL

CONSTRUCTION



1. • cadre : réalisable en MDF
2. • **standard** élément de remplissage: "nid d'abeille"
3. • option élément de remplissage: panneau aggloméré
4. • structure avec remplissage revêtue des deux côtés d'un panneau HDF
5. • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissag : panneau aggloméré
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Sagittarius

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES:

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

DECOR USED FOR THE PRODUCT IN THE PHOTOS :
lindo [B134]

Sagittarius 1



Sagittarius 2

Sagittarius 3



AVAILABLE DECORS

Placage décoratif **ENDURO**

bidirectional foil **(vertical + horizontal)**

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

Placage décoratif **ENDURO 3D**

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

ECO-PLACAGE CPL

CONSTRUCTION



1. cadre : réalisable en MDF
2. **standard** élément de remplissage: "nid d'abeille"
3. option élément de remplissage: panneau aggloméré
4. structure avec remplissage revêtue des deux côtés d'un panneau HDF
5. la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissag : panneau aggloméré
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Gemini

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES:

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

DECOR USED FOR THE PRODUCT IN THE PHOTOS :
Chêne d'hiver [B707]

Gemini 1

Gemini 2

Gemini 3

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

bidirectional foil **(vertical + horizontal)**

Châtaignier

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

Placage décoratif **ENDURO 3D**

unidirectional foil **(horizontal)**

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

ECO-PLACAGE CPL

CONSTRUCTION



1 • cadre : réalisable en MDF

2 • **standard** élément de remplissage: "nid d'abeille"

3 • option élément de remplissage: panneau aggloméré

4 • structure avec remplissage revêtue des deux côtés d'un panneau HDF

5 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissag : panneau aggloméré
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Virgo

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES:

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

DECOR USED FOR THE PRODUCT IN THE PHOTOS :
Châtaignier [B288]

Virgo 1

Virgo 2

Virgo 3

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

bidirectional foil **(vertical + horizontal)**

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

Placage décoratif **ENDURO 3D**

unidirectional foil **(horizontal)**

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

ECO-PLACAGE CPL

CONSTRUCTION



1 • cadre : réalisable en MDF

2 • **standard** élément de remplissage: "nid d'abeille"

3 • option élément de remplissage: panneau aggloméré

4 • structure avec remplissage revêtue des deux côtés d'un panneau HDF

5 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissag : panneau aggloméré
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Parma

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES:

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

DECOR USED FOR THE PRODUCT IN THE PHOTOS :
Chêne italien [B656]

Parma 1

Parma 2

Parma 3

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

bidirectional foil **(vertical + horizontal)**

Châtaignier

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

Placage décoratif **ENDURO 3D**

unidirectional foil **(horizontal)**

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

ECO-PLACAGE CPL

CONSTRUCTION



1 • cadre : réalisable en MDF

2 • **standard** élément de remplissage: "nid d'abeille"

3 • option élément de remplissage: panneau aggloméré

4 • structure avec remplissage revêtue des deux côtés d'un panneau HDF

5 • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissag : panneau aggloméré
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Orso

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES:

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

DECOR USED FOR THE PRODUCT IN THE PHOTOS :
Chêne noble [B541]

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

bidirectional foil **(vertical + horizontal)**

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

Placage décoratif **ENDURO 3D**

unidirectional foil **(horizontal)**

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

ECO-PLACAGE CPL

CONSTRUCTION



1. cadre : réalisable en MDF
2. **standard** élément de remplissage: "nid d'abeille"
3. option élément de remplissage: panneau aggloméré
4. structure avec remplissage revêtue des deux côtés d'un panneau HDF
5. la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ;
  porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissag : panneau aggloméré
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
équipements et accessoires – page 96–99

Libra et Taurus

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES:

PORTE **AVEC FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **SYSTÈMES COULISSANTS** | **VENTILATION**

REGARDEZ LES VIDÉOS DE MONTAGE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

DECORS USED FOR PRODUCTS IN THE PHOTOS :
LIBRA : Anthracite [B637] / TAURUS : Châtaignier [B288]

Libra

Taurus

Le vantail de porte TAURUS disponible uniquement en placage bidirectionnel de Châtaignier [B288]

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

bidirectional foil **(vertical + horizontal)**

Châtaignier

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

Placage décoratif **ENDURO 3D**

unidirectional foil **(horizontal)**

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

ECO-PLACAGE CPL

CONSTRUCTION



1. • cadre : réalisable en MDF
2. • **standard** élément de remplissage: "nid d'abeille"
3. • **option** élément de remplissage: panneau aggloméré
4. • structure avec remplissage revêtue des deux côtés d'un panneau HDF
5. • la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- dans le cas des portes doubles, il existe la feuillure et contr-feuillure **(voir le dessin à la page 90)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **serrure retrait** de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- **charnières standardes à pivots**, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir)
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissag : panneau aggloméré
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"100
- seuil en aluminium, largeurs : "60"-"100"

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**

Amber

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTES **SIMPLES**

VENTILATION

VOIR LE FILM SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE DÉDIÉ AU **MONTAGE DE PORTES EN VERRE AMBER**

GROUPE I

GROUPE II

CONSTRUCTION

- Verres trempés d'une épaisseur de 8 mm
- Le verre mat sur une face se trouve du côté des charnières
- Abattant double charnières à dormant ajustable ou bloc

- **LES CARREAUX DU VERRE NE PEUVENT PAS ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT, QU'AVEC LE DORMANT EN KIT**

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- coupe de ventilation

TYPES DE FERRURES

1. poignée de porte cachée sans trou de clé
2. poignée de porte courte sans trou de clé
3. serrure à clé simple
4. serrure pour cylindre breveté
5. serrure WC

LES PORTES **AMBER** SONT DIVISÉES EN GROUPES EN FONCTION DES TYPES DE DÉCORATIONS EN VERRE

GROUPE I – Verre de base (*transparent ou mat* en diverses teintes)	**Amber 13 –** *verre* ***satinato***
	Amber 14 – *verre* ***transparent***
	Amber 15 – *verre* ***grafit – transparent***
GROUPE II – Verre décoré (*gravure ou surimpression*)	**Amber 3 –** *verre* ***imprimé transparent***
	Amber 6 – *verre* ***imprimé transparent***
	Amber 12 – *verre* ***satinato gravé***

DIMENTIONS DES PORTES EN VERRE	"60"	"70"	"80"	"90"
largeur des portes en verre	617	717	817	917
hauteur des portes en verre	(PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)			

Studio RONDO

Studio CLASSIC

Studio ARCOS

FERRURE COLORIS

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) **info – page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm **info – page 92**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm **info – page 92**

Norma Decor et Libra

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTES
SIMPLES

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES :
lindo [B134]

Portes pliantes – NORMA DECOR 1

Portes pliantes – LIBRA

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

Placage décoratif **ENDURO 3D**

unidirectional foil **(horizontal)**

Placage décoratif **ENDURO PLUS**

Stratifié **ECO-PLACAGE FORTE**

ECO-PLACAGE CPL

Placage décoratif **ENDURO POLI**

Disponible uniquement en tant que couleur de cadre de porte pour :

- **DORMANT PORTE BLOC,**
- **DORMANT AJUSTABLE,**
- **DORMANT RÉGLABLE POUR LES BATTANTS MODULABLES SANS FEUILLURE**

CONSTRUCTION



- les portes pliantes sont composées d'un battant à bras articulé et d'un bâti du mur sur la base d'un dormant de bloc ou ajustable

1. la construction de chaque moitié de la porte pliante se compose d'un cadre en panneau MDF ou en bois de conifère semi-fini de 33 mm d'épaisseur collé en couches
2. élément de remplissage : "nid d'abeille"
3. cadre en bois rempli des deux côtés d'un panneau HDF de 3 mm d'épaisseur
4. la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- chaque moitié du battant possède une feuillure le long du bord vertical du côté de l'élément vertical du dormant
- les deux moitiés sont reliées par des charnières invisibles
- l'ensemble est connecté au sol à l'aide d'un pivot : sa racine est enfoncée verticalement dans le sol
- la connexion de la partie supérieure est effectuée à l'aide d'un pivot enfoncé dans le sol, avec lequel est monté le rail fixé sous l'entaille du linteau
- le train glisse sur le rail, stabilisant le battant pendant son ouverture /fermeture
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 90)**
- porte reversible prêt à être monté à gauche ou à droite
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "90"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 2 poignées rondes chrome satiné
- 2 charnieres invisibles chrome satiné

VERRE (LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU COTÉ DES CHARNIÈRES)

- **satinato –** verre trempé — **standard – sans frais supplémentaires**

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) — **page 91**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm — **page 92**
- **[ORS8]** dormant ajustable avec bande plate de 80 mm — **page 92**

SYSTÈME DISSIMULÉ DANS LE MUR

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **VENTILATION**

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES :
Chêne eterno [B474]

SCHÈMA DE PLACEMENT DES ÉLÉMENTS EXTENSIBLES DU DORMANT POUR SYSTÈME COULISSANT— SYSTÈME COULISSANT SIMPLE





DIMENSIONS D'UNE CASSETTE SIMPLE POUR LE SYSTÈME COULISSANT SIMPLE (mm)				DIMENSIONS DU VOLET		
La mise en lumière L x H	Dimensions extérieures C x H1	A	B	Épaisseur du mur	largeur	hauteur
610 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	1346 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	670	640	100–125	644	2040 (PL) – 1988 (CZ-SK)
710 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	1546 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	770	740		744	
810 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	1746 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	870	840		844	
910 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	1946 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	970	940		944	
1010 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	2146 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	1070	1040		1044	

H – hauteur intérieure de cassette ; H1 – hauteur extérieure de cassette ; L – largeur intérieure de cassette ; C – largeur extérieure de cassette

SCHÈMA DE PLACEMENT DES ÉLÉMENTS EXTENSIBLES DU DORMANT POUR SYSTÈME COULISSANT—SYSTÈME COULISSANT DOUBLE





DIMENSIONS D'UNE CASSETTE SIMPLE POUR LE SYSTÈME COULISSANT DOUBLE (mm)				DIMENSIONS DU VOLET		
La mise en lumière L x H	Dimensions extérieures C x H1	A	B	Épaisseur du mur	largeur	hauteur
1224 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	2610 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	1290	640	100–125	644	2040 (PL) – 1988 (CZ-SK)
1424 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	3010 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	1490	740		744	
1624 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	3410 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	1690	840		844	
1824 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	3810 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	1890	940		944	
2024 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	4210 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	2090	1040		1044	

H – hauteur intérieure de cassette ; H1 – hauteur extérieure de cassette ; L – largeur intérieure de cassette ; C – largeur extérieure de cassette

SCHÈMA DE PLACEMENT DES ÉLÉMENTS D'EXTENSION DU CHASSIS POUR SYSTÈME GALANDAGE

Le réglage jusqu'à 20 mm se fait grâce à la languette de bande pour la commande passée individuellement



Le réglage au-dessus de 20 mm se fait grâce aux éléments extensibles du cadre de porte (le tunnel – avec charges supplémentaires)

ÉLÉMENTS DE CASETTE : (A – Plinthe horizontale + bande angulaire / B – Plinthe verticale + bande angulaire / C – Pare-chocs + bandes angulaires)

Dimensions des éléments d'une cassette (mm)	a1	a2	a3	a4	b1	b2	b3	b4	c1	c2	c3	c4	c5
casette 100	19	(PL) 50 / 60 (CZ-SK)	25	10	19	(PL) 33 / 40 (CZ-SK)	7	10	25	7	(PL) 50 / 60 (CZ-SK)	12	(PL) 2073 / 2023 (CZ-SK)
casette 125	25				25							25	



ÉQUIPEMENT STANDARD (CONTENU DU KIT ENSEMBLE)

- 1 cassette de construction pour système "100" ou "125",
- ensemble de profilés (cadre de porte), brosses et joints
- jeu de profils de recouvrement pour les deux côtés du cadre de porte
- grip dans la coulour chrome, satin, noir ou or

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- ralentisseur
- verrou à crocher en chrome, satin, or disponible avec clé pliante ou roue Wc casée. Dans le cas des vantaux munis d'un verrou à crochet, le client doit installer lui-même la gâche dans l'encadrement de la porte
  - **CLÉ**
  - **serrure WC**
- tunnel (élément d'elargisment du cadre de la porte) - prix par pièce de 10 mm
- gâche platée

La cassette d'une largeur de 100 pour portes modulables (dont la gamme Domino, Versano, Tamparo) et plates pleines.
La cassette d'une largeur de 125 pour portes plates (dont la gamme Torino, Strada).

SYSTÈME POSE MURALE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES :

PORTES **SANS FEUILLURE** | PORTES **SIMPLES** | PORTES **DOUBLES** | **VENTILATION**

Le système coulissant pose murale est proposé pour chaque porte standard et modulaire. A l'exception des portes Amber qui ne sont pas compatibles avec ce système coulissant mural.

Voir le film sur notre chaîne YouTube dédié au :
MONTAGE MURAL POUR SYSTÈME COULISSANT

COLORIS : PRODUITS ET ARRANGEMENT EN IMAGES :
Ébène [B406]





DIMENSIONS DU VANTAIL ET DU CADRE DE MUR POUR SYSTÈME POSE MURALE (mm)			dormant pour portes simples					dormant pour portes doubles – Attention ! Changement de dimensions								
			"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"	"170"	"180"	"190"	"200"
s1	largeur du vantail		644	744	844	944	1044	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104
s2	largeur d'une ouverture dans le mur*		674	774	874	974	1074	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110
s3	largeur d'une porte extérieure		644	744	844	944	1044	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
s4	largeur d'une porte intérieure		600	700	800	900	1000	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
s5	largeur de revêtement du dormant avec bande	60 mm **[ORS3]**	744	844	944	1044	1144	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180
		80 mm **[ORS9]**	784	884	984	1084	1184	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220
h1	hauteur du vantail		**(PL)** 2040 / 1988 **(CZ-SK)**													
h2	hauteur d'une ouverture dans le mur		**(PL)** 2062 / 2008 **(CZ-SK)**													
h3	hauteur extérieure du dormant		**(PL)** 2047 / 1993 **(CZ-SK)**													
h4	hauteur intérieure du dormant*		**(PL)** 2025 / 1971 **(CZ-SK)**													
h5	hauteur de revêtement de dormant avec bande	60 mm **[ORS3]**	**(PL)** 2097 / 2043 **(CZ-SK)**													
		80 mm **[ORS9]**	**(PL)** 2117 / 2063 **(CZ-SK)**													
*Les dimensions de l'ouverture murale en version sans cadre devraient être prises à l'identique avec celles de la largeur intérieure du dormant																

DIVISION DES RAILS ET CACHE- RAILS EN RAISON DE LA LARGEUR DU SYSTÈME :

Vantail de porte	longueur du cache-rail	nombre de rails et cornières	nombre des éléments du cache-rail	Vantail de porte	longueur du cache-rail	nombre de rails et cornières	nombre des éléments du cache-rail
"60"	1350 mm	1 rail et cornière pour montage d'une longuer de 2 m	1 élément	"70" + "70" ou "60" + "80"	3000 mm	3 rails et cornières pour montaged'une longueur de 2 m	2 éléments
"70"	1550 mm			"70" + "80" ou "60" + "90"	3200 mm		
"80"	1750 mm			"80" + "80" ou "70" + "90" ou "60" + "100"	3400 mm		
"90"	1950 mm			"80" + "90" ou "70" + "100"	3600 mm		
"100"	2150 mm	2 rails et cornières pour montage d'une longueur de 2 m		"90" + "90" ou "80" + "100"	3800 mm		
"60" + "60"	2600 mm		2 éléments	"90" + "100"	4000 mm		
"60" + "70"	2800 mm			"100" + "100"	4200 mm	2 rails et cornières pour montage d'une longueur de 2 m	

ÉQUIPEMENT STANDARD (SYSTÈME MURAL CONTIENT)

- cache-rail dans la couleur du vantail de porte – installée sur la bande aluminium (disponible en deux versions, selon la hauteur de la bande de masquage utilisée dans le cadre de porte – 60 mm ou 80 mm)
- rail monté sur la bande Aluminium
- poignée en chrome ou satin – complet pour les deux cotés de la porte et un support de porte – 1 pièce (chrome, satin, noir ou or)

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- ralentisseur
- pare-chocs
  - **ENDURO / PLUS / 3D**
  - **ECO-PLACAGE / ENDURO POLI**
- **verrou à crocher (chrome, satin, noir ou or)** disponible avec clé pliante ou roue Wc casée
  - **CLÉ**
  - **serrure WC**

Dimensions du cache-rail :
A – 91,5 mm **[ORS3]**
ou 111,5 mm **[ORS9]**
B – 92 mm

cache-rail

ralentisseur

pare-chocs

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES



- **[ORS3] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm de largeur**
  l'ensemble comprend : un cadre de porte et un pare-chocs avec fraise et plaque
- **[ORS9] dormant ajustable avec bande plate de 80 mm de largeur**
  l'ensemble comprend : un cadre de porte et un pare-chocs avec fraise et plaque

Egida (RC2)

AVAILABLE OPTIONS OF DOOR LEAVES EXECUTION :

- **PORTE AVEC FEUILLURE**
- PORTES **SIMPLES**
- **ISOLATION ACOUSTIQUE**
- RESISTANCE À L'EFFRACTION RC2

VOIR LE FILM SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE DÉDIÉ AU **MONTAGE DE PORTES EGIDA**

Portes Egida résistent à l'effraction RC2) – à condition que leurs vantaux correspondent à un cadre INVADO, à un seuil, à une plaque de poignée d'au moins classe 2 et à un cylidre serrure breveté d'au moins classe 4.

COLORIS

Placage décoratif **ENDURO**

bidirectional foil **(vertical + horizontal)**

Hêtre | Noyer | Ébène | Chêne automne | Châtaignier

Placage décoratif **ENDURO 3D**

unidirectional foil **(horizontal)**

Chêne noble | classic Noyer | Anthracite | Chêne européen | Chêne italien | Chêne severo

Placage décoratif **ENDURO PLUS**



Chêne naturo | Chêne de printemps | Chêne d'hiver | Mélèze de Sibérie

ECO-PLACAGE FORTE



Noyer duro | Chêne eterno | Chêne gris

ECO-PLACAGE CPL

Blanc



CONSTRUCTION

1. vantail de porte réalisable à partir d'un cadre en bois contreplaqué résineux
2. élément de remplissage : panneau aggloméré
3. le cadre avec remplissage est recouvert de panneaux HDF des deux côtés
4. la porte recouvert de placage ENDURO ou d'un ECO-VENEER

- épaisseur d'un mur : 40 mm
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis **(pour plus d'informations, voir la page 94)**
- porte à simple vantail d'une largeur de "80" à "100"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- serrure multipoint avec 3 boulons de sécurité
- 3 charnières renforcées + 3 boulons de sécurité
- isolation acoustique Rw = 29 dB (isolation acoustoque classe Rw = 27 dB)
- résistance anti-effraction classe RC2
- seuil aluminium

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- poignée + rosette QUEBECK - résistance anti-effraction classe II (couleur INOX et TITAN)
- poignée + rosette ROYAL - résistance anti-effraction classe III (couleur INOX)
- lot de cylindres de serrures (cylindre + cylindre avec pommeau), classe 2 de résistance à l'effraction, 30 x 40 mm, 6 clés
- viseur panoramique
- joint automatique pour bas de porte de largeur "80"-"100"

REMARQUE : le joint automatique n'est pas applicable aux portes à seuil fixe, il n'est donc pas inclus dans le kit.

DIMENSIONS

		Dormant bois [KOBA]			Dormant métallique [KOBM]		
		"80"	"90"	"100"	"80"	"90"	"100"
s1	largeur du vantail	844	944	1044	844	944	1044
s2	largeur d'une ouverture dans le mur	920	1020	1120	890	990	1090
s3	largeur d'une porte extérieure	890	990	1090	880	980	1080
s4	largeur d'une porte intérieure	802	902	1002	800	900	1000
s5	largeur de revêtement du dormant avec bande	--	--	--	906	1006	1106
h1	hauteur du vantail	**(PL)** 2040 / 1988 **(CZ-SK)**			2040		
h2	hauteur d'une ouverture dans le mur	**(PL)** 2084 / 2030 **(CZ-SK)**			2070		
h3	hauteur extérieure du dormant	**(PL)** 2069 / 2015 **(CZ-SK)**			2064		
h4	hauteur intérieure du dormant	**(PL)** 2025 / 1971 **(CZ-SK)**			2024		
h5	hauteur de revêtement de dormant avec bande	--			2077		

CADRES DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES

- **[KOBA] –** dormant bloc :
  90x44 mm panneau MDF contreplaqué résineux – largeur "80"–"100"
- **[KOBM] – dormant métallique disponible avec les coloris RAL** : disponible en **standard en couleur marron (8017)**
  autres couleurs : **miel (8003)**, **blanc (9010)**, **beige (1001)** et **gris (7047)*** – largeur "80"–"100"

***ATTENTION : commande faite sur une demande peut prendre un délai un peu plus long dans la réalisation.**

Dimensions

DIMENSIONS DES BATTANTS AVEC FEUILLURE, SANS FEUILLURE ET SYSTÈMES COULISSANTS

	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
A	618	718	818	918	1018
B	644	744	844	944	1044
C	(PL) 2027 / 1975 (CZ-SK)				
D	(PL) 2040 / 1988 (CZ-SK)				

LES DIMENSIONS A ET C SONT DES DIMENSIONS EXTERNES POUR PORTES SANS FEUILLURE ET COULISSANTES.
LES DIMENSIONS B ET D SONT LES DIMENSIONS EXTÉRIEURES DES PORTES À FEUILLURE ET DES PORTES PRÉPARÉES POUR DES SYSTÈMES COULISSANTS.



Feuillure et contre-feuillure – portes doubles



Bords arrondis sur les portes Invado

PORTES	PORTES OSCILLANTES		SYSTÈMES COULISSANTS	BORD DU CÔTÉ DE LA JONCTION DES PORTES À DEUX BATTANTS
	AVEC FEUILLURE	SANS FEUILLURE		
PORTES MODULAIRES	OUI	OUI	OUI	OUI
PORTES MELAMINÉES	OUI		NON	NON
PORTES PLIANTES	OUI*			
EGIDA	OUI			

*UNIQUEMENT SUR LES BORDS VERTICAUX EXTÉRIEURS.

Ventilation

Selon les normes, les portes de salle-de bains, de douche et de WC devraient s'ouvrir vers l'extérieur, disposer d'une largeur de passage d'au moins 0.8 m, d'une hauteur d'au moins 2 m, et avoir des orifices de ventilation en bas de porte ayant une surface totale de ventilation d'au moins 0.022 m2. La surface de ventilation totale est la somme de la surface de l'espace sous la porte (standard 7mm) et des solutions additionnelles qui augmentent la surface du réseau de ventilation, telles que : manchons, coupes et grilles de ventilation. L'utilisation d'une grille de ventilation garantit une surface de ventilation correcte pour toutes les largeurs de porte, alors que lors de l'utilisation de manchons et/ou coupes ventilation, il est important d'appliquer un dégagement accru entre le vantail et le sol afin de respecter les normes indiquées ci-dessus. Dans le cas où les normes doivent impérativement être respectées, vous devez couper tout seul le bas de la porte.

DIRECTIVES POUR LES BÂTIMENTS ÉQUIPÉS D'UN SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION

Afin d'assurer une circulation d'air adéquate des pièces d'habitation vers le couloir, les sanitaires et les pièces auxiliaires, il est recommandé que toutes les portes intérieures aient un espace en bas. La surface de l'interstice dans les portes des pièces d'habitation et auxiliaires doit être d'au moins 80 cm2 (les portes INVADO avec contre-dépouille répondent parfaitement à cette exigence). La taille de la fente d'aération des portes des locaux sanitaires doit être de 200 cm2.

coupe de ventilation

grille de ventilation (Norma Decor)

manchons de ventilation métalliques ronds / carrés

largeur du vantail	Nombre de manchons de ventilation	porte avec manchons de ventilation métalliques	porte avec manchons de ventilation PVC pour portes melaminées	porte avec manchons de ventilation PVC pour portes modulaires	Surface de coupe de ventilation avec espace de (7mm) m2 sous la porte	Surface de grille de ventilation avec espace de (7mm) m2 sous la porte
		Surface de manchons de ventilation avec espace de (7mm) m2 sous la porte	Surface de manchons de ventilation avec espace de (7mm) m2 sous la porte	Surface de manchons de ventilation avec espace de (7mm) m2 sous la porte		
"60"	3	0.0069	0.0062	0.0056	0.00835	> 0.022
"70"	4	0.0085	0.0075	0.0067	0.01085	
"80"	5	0.0101	0.0089	0.0079	0.01335	
"90"	6	0.0117	0.0103	0.0090	0.01585	
"100"	6	0.0124	0.0110	0.0097	0.01835	
"110"	6	0.0131	0.0117	0.0104	0.02085	

IL EST IMPOSSIBLE D'INTRODUIRE DES MANCHONS DES COUPES ET DES GRILLES DE VENTILATION DANS LE MODÈLE DE PORTES ARTAGNAN. LES PORTES À SYSTÈME COULISSANT RÉPONDENT À DES EXIGENCES DE LA VENTILATION DUES À LA CONSTRUCTION DE LEUR SYSTÈME. IL EST DONC IMPOSSIBLE DE COMBINER PLUSIEURS SOLOUTIONS DE VENTILATION DANS LES PORTES INVADO.

OB3 Dormant bloc pour portes avec feuillure

OB3

DORMANT BLOC

OB3 + L01

DORMANT BLOC 90 X 44
AVEC BANDE PLATE LO1
(10 x 60 MM)
(AVEC CHARGES SUPPLÉMENTAIRES)

OB3 + L07

DORMANT BLOC 90 X 44
AVEC BANDE PLATE LO1
(16 x 80 MM)
(AVEC CHARGES SUPPLÉMENTAIRES)

CHARNIÈRE

CAPUCHONS POUR CHARNIÈRES

CONSTRUCTION

- panneau MDF
- revêtement : tous les décors disponibles dans l'offre INVADO
- section : 90 x 44 mm

DOOR FRAME FOR DOOR LEAVES IN WIDTH

- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100"
- porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT EN OPTION POUR DORMANTS BLOC

- bande plate LO1 60 x 10 mm
- bande plate LO7 80 x 16 mm
- quadrant LC1
- dormant avec impostes jusqu'à 5 ml de périmètre (sans vitrage)
- dormant pour portes doubles
- charnière supplémentaire pour le dormant "60" – "80"

Application de quadrant LC1 et bande L01 et leur surface du couvre



quadrant LC1

BANDEAU (LO1) ET QUADRANT (LC1) PEUVENT ÊTRE INSERES DANS UN CADRE EN BLOC POUR LA PORTE DE "60" - "90" DE LARGEUR. POUR LES PORTES DE "100" - "110" DE LARGEUR, VOUS DEVEZ COMMANDER UN BANDEAU OU UN QUADRANT DOUBLE (LC2)



DIMENSIONS DU VANTAIL ET DU DORMANT PORTE BLOC		portes simples					portes doubles – Attention ! Changement de dimensions								
	Vantail :	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"	"170"	"180"	"190"	"200"
s1	largeur du vantail	644	744	844	944	1044	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
s2	largeur d'une ouverture dans le mur	718	818	918	1018	1118	1354	1454	1554	1654	1754	1854	1954	2054	2154
s3	largeur d'une porte extérieure	688	788	888	988	1088	1324	1424	1524	1624	1724	1824	1924	2024	2124
s4	largeur d'une porte intérieure	600	700	800	900	1000	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
h1	hauteur du vantail	**(PL)** 2040 / 1987 **(CZ-SK)**													
h2	hauteur d'une ouverture dans le mur	**(PL)** 2084 / 2029 **(CZ-SK)**													
h3	hauteur extérieure du dormant	**(PL)** 2069 / 2014 **(CZ-SK)**													
h4	hauteur intérieure du dormant	**(PL)** 2025 / 1970 **(CZ-SK)**													

ORS1 / ORS8 Dormant ajustable pour portes avec feuillure



ORS1

DORMANT AJUSTABLE AVEC BANDE PLATE DE 60 MM DE LARGEUR AVEC UNE "LANGUETTE" DE 30 MM



ORS8

DORMANT AJUSTABLE AVEC BANDE PLATE DE 80 MM DE LARGEUR AVEC UNE "LANGUETTE" DE 30 MM

CHARNIÈRE

CAPUCHONS POUR CHARNIÈRES

MONTAGE POUR LE DORMANT AJUSTABLE

CONSTRUCTION

- panneau MDF
- revêtement : tous les décors disponibles dans l'offre INVADO
- Le dormant ajustable avec cornières d'angles integrées à 45° en kit. La cornière danle standard est composée d'une bande plate d'une largeur de 60 mm et d'une "languette" d'une longueur de 30 mm. Il est possible de commander :
  a) Le dormant ajustable avec bande plate 80 mm (ORS8),
  b) Kit complet : bande plate 80 avec une languette de 50 mm (le kit doit être commandé séparemment).
  Veuillez consulter le tableau des charges supplémentaires.

DORMANT POUR LA PORTE EN LARGEUR

- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100"
- porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT EN OPTION POUR DORMANTS AJUSTABLES

- dormant avec impostes jusqu'à 5 ml de périmètre (sans vitrage)
- dormant pour portes doubles
- charnière supplémentaire pour le dormant "60" – "80"
- cornière d'angle standard (une "languette" de 30 mm, une bande plate 60 ou 80 mm)
- cornière d'angle avec une plus longue "languette" (une "languette" de 50 mm, une bande plate 60 ou 80 mm)
- encadrement du mur (dormant de porte)

DES GAMMES D'ÉPAISSEUR DE PAROI COUVRANT

- La renommée de la porte réglable est fabriquée dans des dimensions ajustables à l'épaisseur du mur par pas de 20 mm. L'épaisseur minimale du mur est de 75 mm. **REMARQUE : en raison de moulures spéciales, il est possible de couper le cadre et de réduire l'épaisseur du mur de 15 mm.** Le cadre de porte pour une épaisseur de mur supérieure à 360 mm se compose d'au moins deux éléments reliés entre eux.





CHANGEMENT DE DIMENSION POUR LE DORMANT

DIMENSIONS DU VANTAIL ET DU DORMANT PORTE BLOC			portes simples					portes doubles – Attention ! Changement de dimensions								
	Vantail :		"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"	"170"	"180"	"190"	"200"
s1	largeur du vantail		644	744	844	944	1044	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
s2	largeur d'une ouverture dans le mur		674	774	874	974	1074	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110
s3	largeur d'une porte extérieure		644	744	844	944	1044	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
s4	largeur d'une porte intérieure		600	700	800	900	1000	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
s5	largeur de revêtement du dormant avec bande	60 mm **[ORS1]**	744	844	944	1044	1144	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180
		80 mm **[ORS8]**	784	884	984	1084	1184	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220
h1	hauteur du vantail		**(PL)** 2040 / 1988 **(CZ-SK)**													
h2	hauteur d'une ouverture dans le mur		**(PL)** 2062 / 2008 **(CZ-SK)**													
h3	hauteur extérieure du dormant		**(PL)** 2047 / 1993 **(CZ-SK)**													
h4	hauteur intérieure du dormant		**(PL)** 2025 / 1971 **(CZ-SK)**													
h5	hauteur de revêtement de dormant avec bande	60 mm **[ORS1]**	**(PL)** 2097 / 2043 **(CZ-SK)**													
		80 mm **[ORS8]**	**(PL)** 2117 / 2063 **(CZ-SK)**													

DIMENSIONS DU REVÊTEMENT DU MUR DU DORMANT AJUSTABLE

symbole	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
épaisseur du mur	75–94	95–114	120–139	140–159	160–179	180–199	200–219	220–239	240–259	260–279

symbole	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
épaisseur du mur	280–299	300–319	320–339	340–359	360–379	380–399	400–419	420–439	440–459	460–479	480–499*

*Il est possible de commander des cadres réglables d'une épaisseur supérieure à 499 mm. Pour cela, veuillez contacter le service commercial de INVADO.

ORS7/ ORS10 Dormant ajustable pour battants modulaires sans feuillure



ORS7

DORMANT AJUSTABLE POUR PORTES MODULAIRES SANS FEUILLURE AVEC BANDE PLATE DE 60 MM DE LARGEUR AVEC UNE "LANGUETTE" DE 30 MM



ORS10

DORMANT AJUSTABLE POUR PORTES MODULAIRES SANS FEUILLURE AVEC BANDE PLATE DE 80 MM DE LARGEUR AVEC UNE "LANGUETTE" DE 30 MM

NOUVEAUTÉ

charnières invisibles avec régulation 3D

CONSTRUCTION

- panneau MDF
- revêtement : tous les décors disponibles dans l'offre INVADO
- Le dormant ajustable avec cornières d'angles integrées à 45° en kit. La cornière danle standard est composée d'une bande plate d'une largeur de 60 mm et d'une "languette" d'une longueur de 30 mm. Il est possible de commander
  a) le dormant ajustable avec bande plate 80 mm (ORS10),
  b) kit complet : bande plate 60 mm ou 80 avec une languette de 50 mm (le kit doit être commandé séparemment).
  Veuillez consulter le tableau des charges supplémentaires.

DORMANT POUR LA PORTE EN LARGEUR :

- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100"
- porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT EN OPTION POUR DORMANTS AJUSTABLES POUR BATTANTS MODULAIRES SANS FEUILLURE

- dormant avec impostes jusqu'à 5 ml de périmètre (sans vitrage)
- dormant pour portes doubles
- charnière supplémentaire
- cornière d'angle standard (une "languette" de 30 mm, une bande plate 60 ou 80 mm)
- cornière d'angle avec une plus longue "languette" (une "languette" de 50 mm, une bande plate 60 ou 80 mm)

DES GAMMES D'ÉPAISSEUR DE PAROI COUVRANT

- La renommée de la porte réglable est fabriquée dans des dimensions ajustables à l'épaisseur du mur par pas de 20 mm. L'épaisseur minimale du mur est de 75 mm. **REMARQUE : pour une épaisseur de mur comprise entre 75 et 85, il est nécessaire d'utiliser le cadre mural A(75-94).** Dans ce cas, l'architrave d'angle doit être coupée à l'endroit où se trouvent les moulures, sinon le cadre de porte ne sera pas correctement aligné sur le mur. Les cadres de porte pour une épaisseur de mur supérieure à 360 mm se composent d'au moins deux éléments reliés entre eux.





DOOR FRAME WIDTH MODIFICATION

DIMENSIONS DU VANTAIL ET DU DORMANT PORTE BLOC			portes simples					portes doubles								
	Vantail :		"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"	"170"	"180"	"190"	"200"
s1	largeur du vantail		618	718	818	918	1018	1239	1339	1439	1539	1639	1739	1839	1939	2039
s2	largeur d'une ouverture dans le mur		674	774	874	974	1074	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094
s3	largeur d'une porte extérieure		644	744	844	944	1044	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
s4	largeur d'une porte intérieure		600	700	800	900	1000	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
s5	largeur de revêtement du dormant avec bande	60 mm **[ORS7]**	744	844	944	1044	1144	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164
		80 mm **[ORS10]**	784	884	984	1084	1184	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204
h1	hauteur du vantail		**(PL)** 2027 / 1975 **(CZ-SK)**													
h2	hauteur d'une ouverture dans le mur		**(PL)** 2062 / 2008 **(CZ-SK)**													
h3	hauteur extérieure du dormant		**(PL)** 2047 / 1993 **(CZ-SK)**													
h4	hauteur intérieure du dormant		**(PL)** 2025 / 1971 **(CZ-SK)**													
h5	hauteur de revêtement de dormant avec bande	60 mm **[ORS7]**	**(PL)** 2097 / 2043 **(CZ-SK)**													
		80 mm **[ORS10]**	**(PL)** 2117 / 2063 **(CZ-SK)**													

DIMENSIONS DU REVÊTEMENT DU MUR DU DORMANT AJUSTABLE

symbole	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
épaisseur du mur	75–94	95–114	120–139	140–159	160–179	180–199	200–219	220–239	240–259	260–279

symbole	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
épaisseur du mur	280–299	300–319	320–339	340–359	360–379	380–399	400–419	420–439	440–459	460–479	480–499*

*Il est possible de commander des cadres réglables d'une épaisseur supérieure à 499 mm. Pour cela, veuillez contacter le service commercial de INVADO.

Cadre de porte conception SARA-PRO

Ce cadre de Sara Pro s'approprie à la décoration intérieure grâce à ses qualités remarquables. Invisible à l'œil nu – il rend l'espace plus léger. Se mariant idéalement avec les intérieurs design minimalistes et modernes. Disponible en deux versions : externe et interne.

CONSTRUCTION

- cadre des vantaux réallisable en MDF
- la surface et les bords de la porte sont conçus pour peindre ou pour le papier peint (peinture et pose de papier peint à faire soi-même)
- remplissage stabilisant : "nid d'abeille" ou panneau aggloméré (en option)
- structure avec remplissage revêtue des deux côtés d'un panneau HDF
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "90"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 2 charnieres invisibles
- serrure magnétique à clé standard, condamnation WC ou cylindre

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure — **sans frais supplémentaires**
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de porte automatique, largeurs : "60"-"90"
- grille de ventilation

DIMENSIONS DU VANTAIL ET DU DORMANT

		cadre de porte intérieure				cadre de porte exterieure			
	vantail	"60"	"70"	"80"	"90"	"60"	"70"	"80"	"90"
s1	largeur du vantail	618	718	818	918	618	718	818	918
s2	largeur d'une ouverture dans le mur	698	798	898	998	698	798	898	998
s3	largeur d'une porte extérieure	688	788	888	988	688	788	888	988
s4	largeur d'une porte intérieure	603	703	803	903	603	703	803	903
h1	hauteur du vantail	(PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)				(PL) 2017 / 1965 (CZ/SK)			
h2	hauteur d'une ouverture dans le mur	(PL) 2076 / 2024 (CZ/SK)				(PL) 2066 / 2014 (CZ/SK)			
h3	hauteur extérieure du dormant	(PL) 2069 / 2017 (CZ/SK)				(PL) 2059 / 2007 (CZ/SK)			
h4	hauteur intérieure du dormant	(PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)				(PL) 2017 / 1965 (CZ/SK)			

PORTE SANS FEUILLURE POUR CADRE DE PORTE EXTÉRIEURE ET DE PORTE REBINEES POUR CADRE DE PORTE INTÉRIEURE BASÉE SUR LA PORTE NORMA DECOR 1

CADRE DE PORTE CONCEPTION SARA-PRO – **CADRE DE PORTE INTÉRIEURE**











CADRE DE PORTE CONCEPTION SARA-PRO – **CADRE DE PORTE EXTÉRIEURE**











ATTENTION : Il est possible de peindre le dormant cadre de porte SARA-PRO avec peinture pour un mur apres la mise à terre précédente

ORS5 Système d'aménagement d'un dormant en métal





A Cadre du dormant
B Dormant métallique
C Cornière aluminum
D Joint

FONCTIONNALITÉS

Le cadre du dormant métallique est un produit qui permet d'installer une nouvelle porte dans des pièces, où des dormants métalliques sont déjà fixés, conformément aux dimensions polonaises standard, sans nécessité de les retirer. L'atout de cette solution est la facilité de montage à l'aide d'une mousse, pour éviter de salir le sol et les murs, ainsi que la possibilité du montage de battants standards avec placage INVADO.

CADRE POUR PORTES EN LARGEUR

- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "90"

DES GAMMES D'ÉPAISSEUR DE PAROI COUVRANT

- 60–94, 95–129, 130–199, 200–269

DIMENSIONS À ORIFICES D'UN CADRE METALLIQUE (mm)

Vantail :		"60"	"70"	"80"	"90"
s1	largeur du vantail	600	700	800	900
h1	hauteur du vantail	(PL) 2025 / 1975 (CZ/SK)			









Portes modulaires et mélaminées

capuchons pour charnières
(chrome, satin chrome, golden, black)

charnière

charnière invisibles
(portes sans feuillure)

serrure pour cylindre breveté

joint automatique

hublot (noir ou argent avec verre satiné ou transparent)



seuil d'aluminium

le ferme-porte

manchons de ventilation – ronds

manchons de ventilation – carrés

grille de ventilation

joint
(paquet de 5,5 m)
couleurs :
NOIR / BLANC / GRIS / MARRON / BEIGE

Panneaux KICK et PUSH

INFORMATIONS :

- matériau : acier inoxydable poli ;
- dimensions : largeur adaptée au vantail de la porte, hauteur 300 mm, épaisseur 0,6 mm ;
- découpe de ventilation - hauteur de 15 mm ;
- manchons de ventilation - diamètre : 40 mm (selon la largeur de la porte, un nombre différent de manchons de ventilation est utilisé : "60" – 3 manchons / "70" – 4 manchons / "80" – 5 manchons / "90"–"100" – 6 manchons ;
- grille de ventilation – dimensions : 430 x 110 mm.

PUSH panneau supérieur avec trous de poignée

standard Kick panneau

panneau KICK avec découpe de ventilation

panneau inférieur KICK avec manches de ventilation

panneau inférieur KICK avec grille de ventilation

Systèmes coulissants

serrure à crochet WC \ CLÉ

poignée avec clé pliante, support de porte

poignée avec serrure de WC, support de porte

poignée, support de porte

gâche platée

ralentisseur

joint
(système dissimulé dans le mur)

plinthes et bordures
(système dissimulé dans le mur)

brush
(système dissimulé dans le mur)

pare-chocs
(système pose murale)

cache-rail
(système pose murale)

Portes techniques

serrure pour cylindre breveté avec pommeau (Egida)

joint automatique de bas de porte (Egida)

viseur panoramique
(Egida)

poignée
QUEBECK (TYTAN / INOX) **/ ROYAL** (INOX)
(Egida)

Portes en verre

POIGNÉES

NOUVEAUTÉ

poignée **SPIGOLA-QR**
photo : cuivre mat

rosace :

- or mat
- cuivre mat
- chrome brillant
- chrome mat
- noir

NOUVEAUTÉ

poignée **FOSTER-BI**
photo : or brillant

- chrome brillant
- nickel mat
- blanc
- or brillant
- noir

poignée **DUO**
photo : grafit/chrome

- nickel satiné/chrome
- grafit/chrome

poignée **ENTRA**
photo : anthracite/chrome

- nickel satiné/chrome
- anthracite/chrome

poignée **FLIP**
photo : anthracite/chrome

- nickel satiné/chrome
- anthracite/chrome

poignée **EUFORIO**
photo : noir

- noir

poignée **SPARK FIT**
photo : noir

- noir

poignée **SAPHIRE**
photo : acier inoxydable

- acier inoxydable

rosace :

poignée **SPARK**
photo : nickel satiné

- nickel satiné

poignée **TOTAL-Q**
photo : chrome brillant

- chrome mat
- chrome brillant
- noir

NOUVEAUTÉ

poignée **SPLASH**
photo : noir

- chrome brillant
- chrome mat
- noir

NOUVEAUTÉ

poignée **VIOLA**
photo : chrome brillant

- chrome brillant
- chrome mat
- or billante
- noir

poignée **GIUSSY**
photo : nickel/chrome

- nickel/chrome
- marron grafiatto

poignée **INVADO**
photo : nickel/chrome

- nickel/chrome

poignée **PRESTO**
photo : nickel/chrome

- nickel/chrome

poignée **UNO-R**
photo : acier inoxydable

- acier inoxydable

poignée **UNO**
photo : acier inoxydable

- acier inoxydable

INVADO portes

invado.pl

facebook.com/**invado**
linkedin.com/company/**invado-sp-z-o-o-**
instagram.com/**invado.drzwi.otwieramymarzenia/**

DÉPARTEMENT D'EXPORT:

tel. **+48 34 351 05 50**
mob. **+48 508 052 407**

tel. **+48 34 351 38 78**
mob. **+48 503 186 762**

INVADO Sp. z o.o.
Dzielna, ul. Leśna 2
42-793 Ciasna, Poland

e-mail: biuro@invado.pl
tel. +48 34 351 05 40
fax. +48 34 353 56 02

TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE
SUR VOTRE APPAREIL MOBILE

Une entreprise du Groupe Arbonia
ARBONIA Doors

Cachet du distributeur:

Toutes les informations réunies dans le catalogue ne constituent pas une offre au sens du Code Civil et ne sont fournies qu'à titre d'information. Ce catalogue est valable à partir du 10.2022. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications.

Attention ! En raison de la technique d'impression utilisée, les couleurs des produits présentées dans le catalogue peuvent différer de l'original. Tous droits réservés. Il est interdit de copier et de publier ce catalogue sur un site internet ou dans tout autre média sans l'autorisation écrite d'Invado société à responsabilité limitée.

10. 2022