

ROK ZALOŽENÍ  
**1990**

EDICE  
**1/2023**

KATALOG INVADO SLIM

**INVADO**<sup>®</sup>  
dveře



# Open your dreams... and find your style

V dnešní době žijeme v neustálém shonu a zkusíme najít klid, krásu a bezpečné útočiště doma i v místech, ve kterých se zdržujeme. Potřeba bezpečí a kvalita života v krásném prostředí se stala běžnou a nezbytnou.

Lidé chtějí chránit to, co mají rádi a obklopovat se krásnými předměty. INVADO Ltd. v Dzielnej je jedním z nejpružnějších se rozvíjejících výrobců dveří, soklových a ukončovacích lišt z MDF desek a borovicové překližky v Polsku.

Svou pozici na trhu si buduje díky více než dvacetiletým zkušenostem a neustálým investicím do technologií, zaměstnanců a zdokonalování kvality.



www.invado.pl



**24** měsíců záruky na  
výrobky INVADO

<b>BAREVNOST</b>	5
<b>DVEŘE MODULOVÉ</b>	6–17
<b>DVEŘE PLOCHÉ</b>	18–31
<b>POSUVNÉ SYSTÉMY</b>	
System posuvný NA STĚNU	32
System posuvný DO ZDI	33
<b>DVEŘE SKLENĚNÉ</b>	34
<b>DVEŘE SKLÁDACÍ</b>	35
<b>TECHNICKÉ DVEŘE</b>	
Vstupní křídla – interiérová EGIDA	36
Protipožární dveře IGNIS	36
<b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>	37
<b>ZÁRUBNĚ</b>	
BLOKOVÁ zárubeň	38
NASTAVITELNÁ zárubeň (FALCOVÉ)	39
NASTAVITELNÁ zárubeň (BEZFALCOVÉ)	40
Neviditelná zárubeň – SARA-PRO	41
<b>KLIKY</b>	42

## DVEŘE MODULOVÉ



kolekcia **Corato** str. 8    kolekcia **Artano** str. 8    kolekcia **Aversa** str. 9    kolekcia **Mirror** str. 9    kolekcia **Lago** str. 10    kolekcia **Pasaro** str. 10    kolekcia **Fossano** str. 11    kolekcia **Vinadio** str. 11    kolekcia **Capena Inserto** str. 12



kolekcia **Destino Unico** str. 12    kolekcia **Livata** str. 13    kolekcia **Versano** str. 13    kolekcia **Nogaro** str. 14    kolekcia **Tamparo** str. 14    kolekcia **Linea Forte** str. 15    kolekcia **Imperia** str. 15    kolekcia **Martina** str. 16    kolekcia **Domino** str. 16



kolekcia **Bianco** str. 17    kolekcia **Larina** str. 17

## DVEŘE PLOCHÉ



kolekcia **Belgatto** str. 20    kolekcia **Decorato** str. 21    kolekcia **Lido** str. 22, 24    kolekcia **Norma Decor** str. 23, 24    kolekcia **Virgo** str. 25    kolekcia **Merano** str. 25    kolekcia **Dolce** str. 26    kolekcia **Salerno** str. 26    kolekcia **Orso** str. 27



kolekcia **Torino** str. 27    kolekcia **Strada** str. 28    kolekcia **Gemini** str. 28    kolekcia **Sagittarius** str. 29    kolekcia **Parma** str. 29    kolekcia **Libra** str. 30    kolekcia **Taurus** str. 30    kolekcia **Nida** str. 31

## ENDURO

**Třída pokrytí ENDURO:** Fólie s vysokou hodnotou designu a velmi dobrým napodobením přirozené kresby dřeva. Charakterizována výbornou odolností.

**Určení:** budovy, obytné místnosti se širokou možností používání a určení.



## ENDURO 3D

Trojrozměrná napodobenina struktury dřeva a vynikající odolnost.



## ENDURO PLUS

Rozšířená skupina dřív s vysokou designovou hodnotou, příjemnou strukturou na dotek a vynikající trvanlivostí.




## ECO-FORNIR FORTE

## ECO-FORNIR laminát CPL

**Třída pokrytí ECO-FORNIR FORTE:** Vysoce kvalitní fólie v moderních barvách jsou charakterizovány vysokými parametry odolnosti. **CPL:** Laminát CPL v moderních barvách.

**Určení:** Hotely, kanceláře, veřejné budovy.



## LAMINÁT CPL 0,15 mm / 0,8 mm

Děhy s maximální pevností určené výhradně pro kolekci dveří OPTIMO LINE. K dispozici ve dvou tloušťkách: **0,15 mm** (dvevní křídla a zárubně), **0,8 mm** (dvevní křídla).



## LAMINOLACK

## LAMINOLACK

**Třída pokrytí LAMINOLACK:** vysocí kvalitní polymerová fólie se vyznačuje vynikajícími pevnostními vlastnostmi.

**Určení:** budovy, obytné místnosti se širokou možností používání a určení.





MONTÁŽNÍ VIDEO  
DOSTUPNÉ  
NA NAŠEM  
YOUTUBE KANÁLU



KOLEKCE MODULOVÝCH  
DVEŘÍ NA NAŠICH  
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH  
INVADO.PL

# DVEŘE MODULOVÉ



**MASIVNÍ KONSTRUKCE RÁMOVÁ**  
bez zasklievací lišty



Široký výběr  
**KLIK**



**NEPRŮHLEDNÁ  
SKLENĚNÁ VÝPLŇ**



**VENTILACE**  
ventilační otvory, ventilační výřez, ventilační  
objímky kulaté nebo hranaté (čtvercové).



**ZAOBLENÁ POLODRÁŽKA**  
Bezpečná konstrukce



**VÝPLŇ KŘÍDLA**  
Modulové panely různých tloušťek



Sklo matné  
**SATINATO**




**ZÁTĚŽOVÁ ODOLNOST**  
3 čepové závěsy zašroubované






## KONSTRUKCE

- 1 výplňový prvek – panely různých tlouštěk
- 2 výplňový prvek – v závislosti na modelu panel nebo 4 mm sklo. U vybraných modelů je výplň dekor černá matná B726
- 3 rám z MDF desky – u vybraných modelů výška vodorovné příčky: dole 400 mm / nahoře 350 mm
- 4 křídlo potažené fólií ENDURO, ECO-FORNIR nebo LAMINOLACK
- 5 výplňový prvek – zrkadlo v hrúbce 4 mm
- 6 skleněné vložky – vložka vybrané barvy
- 7 hliníkový pásek o šířce 8 mm
  - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
  - svíslé hrany křídel jsou zaoblené
  - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce
  - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



**A1** – Hrana **falcových dveří** je ukončena falcem (drážkou), která dosedá na zárubeň. Dveře vyrobené tímto způsobem nelicují se zárubní.

**A2** – Hrana **bezfalcových dveří** má plochý povrch. Dveře vyrobené tímto způsobem licují se zárubní.




## ZÁRUBNĚ

- |  |                |
|--|----------------|
| • [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)                        | <b>STR. 38</b> |
| • [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm     | <b>STR. 39</b> |
| • [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm     | <b>STR. 39</b> |
| • [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm  | <b>STR. 40</b> |
| • [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm | <b>STR. 40</b> |

**M**odulové dveře jsou možností pro ty, kteří hledají výrobek s dlouhou životností. Díky své konstrukci se tyto modely vyznačují výjimečnou odolností a vysokými akustickými parametry. Konstrukce těchto dveří – známých také jako rámové nebo pětivrčkové dveře – je založena na dvou svíslých rámech, horním a spodním příčném nosníku a výplni, což umožňuje širokou škálu designových variant v rámci jedné kolekce. Pevná rámová konstrukce zaručuje dobrou stabilitu, díky čemuž jsou modulární dveře mimořádně robustní a pevné.

## MOŽNOSTI DVEROVÉHO KRÍDLA



## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku</li> <li>• 3 šroubovací panty nastavitelné</li> </ul>
bezfalcové	<ul style="list-style-type: none"> <li>• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku</li> <li>• 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom</li> </ul>

## PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přídatný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: kliky

**STR. 42–43**

## SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku

# Corato



Corato 1



Corato 2



Corato 3



Corato 4



Corato 5



**NOVINKA**  
Corato 6



# Artano





Artano 1



Artano 2



## DOSTUPNÉ BARVY







Aversa 1



Aversa 2



Aversa 3

**NOVINKA**



# Aversa



Mirror 1 – Zrcadlo ze strany zárubně



Mirror 1 – Deska ze strany pantů



Mirror 2 – Deska ze strany zárubně




Mirror 2 – Zrcadlo ze strany pantů



# Mirror



## DOSTUPNÉ BARVY



# Lago



Lago 1



Lago 2



Lago 3



Lago 4



# Pasaro



Pasaro 1



Pasaro 2




Pasaro 3



Pasaro 4



## DOSTUPNÉ BARVY





Fossano 1



Fossano 2



Fossano 3



Fossano 4



Fossano 5



Fossano 6



# Fossano



Vinadio 1



Vinadio 2




Vinadio 3



# Vinadio



## DOSTUPNÉ BARVY



# Capena Inserto



Capena Inserto 1



Capena Inserto 2



Capena Inserto 3



Capena Inserto 4



Capena Inserto 5

# Destino Unico



Destino Unico 1



Destino Unico 2



Destino Unico 3




Destino Unico 4



Destino Unico 5



## DOSTUPNÉ BARVY





Livata 1



Livata 2



Livata 3



Livata 4



Livata



Versano 1



Versano 2



Versano 3



Versano 4



Versano 5



Versano 6




Versano



www.invado.pl

DOSTUPNÉ BARVY



# Nogaro



Nogaro 1



Nogaro 2



Nogaro 3



Nogaro 4



# Tamparo



Tamparo 1



Tamparo 2



Tamparo 3





Tamparo 4




**NOVINKA**

## DOSTUPNÉ BARVY





DOSTUPNÉ BARVY



# Martina



Martina 1



Martina 2



Martina 3



Martina 4



Martina 5



VÍCE  
INFORMACÍ



# Domino



Domino 1



Domino 2



Domino 3



Domino 4



Domino 8



Domino 15



Domino 16



Domino 17




Domino 19



VÍCE  
INFORMACÍ



## DOSTUPNÉ BARVY







# Bianco

Dvěře Bianco jsou dostupné pouze v barvě bílá a bílá matná. !




# Larina

Dvěře Larina nejsou dostupné v bílé a bílé matné barvě. !



## DOSTUPNÉ BARVY





MONTÁŽNÍ VIDEO  
DOSTUPNÉ  
NA NAŠEM  
YOUTUBE KANÁLU



KOLEKCE PLOCHÝCH  
DVEŘÍ NA NAŠICH  
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH  
INVADO.PL

# DVEŘE PLOCHÉ



**BEZPEČNÝ DESIGN**  
V závislosti na kolekci zaoblené  
„soft“ nebo ostré „cut edge“.



**ZÁTĚŽOVÁ ODOLNOST**  
3 čepové závěsy zašroubované



**VÝPLŇ ZÁKLADNÍ**  
„voština“



**VÝPLŇ ZA PŘÍPLATEK**  
dutinková dřevotříska



**NENÍ OŘEZANÁ**  
Nová technologie  
fóliování „soft“



**KONSTRUKCE PLNÁ**  
lišta zasklívací



Sklo matné  
**SATINATO**



Široký výběr  
**KLIK**




**VENTILACE**  
ventilační otvory, ventilační výřez,  
ventilační mřížka\*  
(\* výhradně pro dveře Norma Decor)





## KONSTRUKCE


- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2 (STANDARD)** výplň: voština
- 3 (MOŽNOST)** výplň: dutinková dřevotříška (STANDARD pro Lido)
- 4** rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5** křídlo potažené fólií ENDURO, ECO-FORNIR nebo LAMINOLACK
  - 8 mm široká hliníková lišta na křídlech Lido
  - na křídlech s černým frézováním – „U“ šířky 8 mm (Belgatto) / „V“ šířky 3 mm (Decorato)
  - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
  - svislé hrany křidel jsou zaoblené nebo ostré
  - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce
  - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



**A1 a A2** – Hrana **falcových dveří** je ukončena falcem (drážkou), která dosedá na zárubeň. Dveře vyrobené tímto způsobem nelicují se zárubní.

**A3** – Hrana **bezfalcových dveří** má plochý povrch. Dveře vyrobené tímto způsobem licují se zárubní.

Dveře dýhované technologií „**soft**“ mají zaoblené hrany (obr. A1). Dveře dýhované technologií „**cut edge**“ mají ostré hrany (obr. A3 a A2).




## ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 38**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 39**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 39**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 40**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 40**

**Ploché dveře** jsou díky konstrukci rámu z MDF mnohem lehčí než modulové dveře, přitom si zachovávají vysoké pevnostní parametry. V naší kolekci máme široký výběr modelů s moderním a nadčasovým designem za atraktivní ceny. Tento typ dveří je ideální pro ty, kteří chtějí zcela proměnit svůj interiér.

## MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku</li> <li>• 3 šroubovací panty nastavitelné</li> </ul>
bezfalcové	<ul style="list-style-type: none"> <li>• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku</li> <li>• 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom</li> </ul>

## PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč
- křídlo v šířce „100“
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotříšková deska (Lido bez doplatku)
- ventilační mřížka (Norma Decor)
- hrana dverného křídla v čiernej matnej farbe (Belgatto a Decorato)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Modern a Optimo Line	<ul style="list-style-type: none"> <li>• křídlo v bezfalcové verzi</li> <li>• přídatný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)</li> <li>• cylindrická vložka 31/31 v bezfalcové verzi křídla</li> </ul>
Optimo Line	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hrana křídla v barvě: <b>černá matná</b> nebo <b>alpská bílá</b></li> <li>• hrana křídla v barvě: <b>dub hamilton přírodní</b> (možnost pouze pro křídla v barvě <b>alpská bílá</b>)</li> <li>• komplet: 2 závěsy + protiplech + zámek pro křídla v barvách: bílá, zlatá, černá</li> </ul>
Další informace: kliky <b>STR. 42–43</b>	

## SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů




**satinato**  
ND2-ND5 – doplatek  
ND6 bez doplatku

**chinchilla**  
Torino a Merano – bez doplatku  
Norma Decor – standard



**průhledné**  
bez doplatku – pouze ND6

# Novinka Belgatto

**!** Větrací manžety nelze použít na dveřích Belgatto



K DISPOZICI POUZE JAKO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE



**CRAFT-DESIGN**  
ČERNÉ FRÉZOVÁNÍ – „U“ ŠÍŘKA 8 MM

## DOSTUPNÉ BARVY

bílá (lindo)


dub podzimní

dub evropský

# Decorato

# Novinka

Větrací manžety nelze použít  
na dveřích Decorato !



K DISPOZICI POUZE JAKO JEDNOKŘÍDLÉ DVĚŘE



**CRAFT-DESIGN**  
ČERNÉ FRÉZOVÁNÍ – „V“ ŠÍŘKA 3 MM





www.invado.pl

## DOSTUPNÉ BARVY

bílá (lindo)

dub podzimní

dub evropský



Lido

OPTIMO  
*line*



Lido 1



Lido 10



Lido 14



Lido 15



Lido 16



Lido 17



DVERNÉ KRÍDLO  
S BIELYM OKRAJOM  
OPTIMO  
*duo line*



DOSTUPNÉ BARVY

diamantové šedá

alpská bilá

beton svetlý

kovová hnědá

dub charleston tmavě hnědý

dub hamilton přírodní

perlově šedá

dub nebraska šedý

polární borovice





barva průzoru stříbrná nebo černá

# OPTIMO *line* Norma Decor



VÍCE  
INFORMACÍ



## Kování

KOLEKCE OPTIMO LINE V JEDINEČNÝCH BARVÁCH



**PŘILÉHAJÍ K OKRAJI KŘÍDLA**

DOSTUPNÉ BARVY KOVÁNÍ: BÍLÁ, SATÉNOVÝ CHROM, ZLATÁ, ČERNÁ  
DOSTUPNÉ DEKORY HRAN: ALPSKÁ BÍLÁ, DUB PŘÍRODNÍ HAMILTON, ČERNÁ MATNÁ

DVERNÉ KRÍDLO  
S ČIERNYM OKRAJOM

## OPTIMO *duo line*



www.invado.pl

### DOSTUPNÉ BARVY

diamantově šedá    alpská bílá    beton světlý    kovová hnědá    dub charleston tmavě hnědý    dub hamilton přírodní    perlově šedá    dub nebraska sivý    polární borovice    dub catania    dub flagstaff    dub narbonne    černá matná    grafit matný    bílá matná



# Norma Decor



Norma Decor 1  
k dispozici v kolekci Modern Line



Norma Decor 2



Norma Decor 3



Norma Decor 4



Norma Decor 5



Norma Decor 6



barva průzorů stříbrná nebo černá



# Lido



Lido 1



Lido 2



Lido 3



Lido 4



Lido 10



Lido 14



Lido 15



Lido 16





Lido 17



! Lido 2-4 nie sú súčasťou kolekcie Modern Line



## DOSTUPNÉ BARVY



NOVÉ FARBY - dostupné iba pre Norma Decor 1





Virgo 1



Virgo 2



Virgo 3

## MODERN *line*

DVEŘE NORMA DECOR, LIDO, VIRGO A MERANO TIEŽ PATRIA DO KOLEKČIE **MODERN LINE**, PRE KTORÚ SÚ K DISPOZÍCII TIETO DÝHY:

bílá (lindo)

dub podzimní

dub evropský

dub jarní

dub zimní

modřín sibiřský



# Virgo

VÍCE  
INFORMACÍ



Merano 1



Merano 2



Merano 3



Merano 4



Merano 5



# Merano

VÍCE  
INFORMACÍ



www.invado.pl

## DOSTUPNÉ BARVY

bílá (lindo)

buk

dub

ořech

coimbra

eben

dub podzimní

dub uslechtlý

klasický ořech

popelavý dub

antracit



dub evropský

cedr bělený

dub naturalní

sněžný dub

dub jarní

dub zimní

modřín sibiřský

ořech duro

dub eterno

dub šedý

bílá



# Dolce



Dolce 1



Dolce 2



Dolce 3



## MODERN

*line*

DVEŘE DOLCE A ORSO TIEŽ PATRIA DO KOLEKCIE MODERN LINE, PRE KTORÚ SÚ K DISPOZÍCII TIETO DÝHY:



# Salerno



Salerno 1



Salerno 2




Salerno 3



Salerno 4



## DOSTUPNÉ BARVY





Orso 1



Orso 2



Orso 3



Orso 4



Orso 5



# Orso



Torino 1



Torino 2



Torino 3



Torino 4



Torino 5




Torino 6



# Torino



## DOSTUPNÉ BARVY



# Strada



Strada 1



Strada 2



Strada 3



# Gemini



Gemini 1




Gemini 2



Gemini 3



## DOSTUPNÉ BARVY





Sagittarius 1



Sagittarius 2



Sagittarius 3



# Sagittarius



Parma 1



Parma 2



Parma 3




# Parma



www.invado.pl

## DOSTUPNÉ BARVY



# Libra



Libra



VÍCE  
INFORMACÍ



# Taurus



Taurus



VÍCE  
INFORMACÍ

křídlo Taurus je k dispozici  
pouze v barvě **kaštan**

## DOSTUPNÉ BARVY

bílá (lindo)	buk	dub	ořech	coimbra	eben	dub podzimní	dub uslechtlý	klasický ořech	popelavý dub	antracit
dub evropský	cedr bělený	dub naturální	sněžný dub	dub jarní	dub zimní	modřín sibiřský	ořech duro	dub eterno	dub šedý	bílá



Nida

SOFTI

VÍCE  
INFORMACÍ



Nida 1



Nida 2





Nida 3

www.invado.pl

DOSTUPNÉ BARVY



# Posuvný systém na stěnu



## ZÁRUBNĚ

**[ORS3] stavební pouzdro s obložkou 60 mm a zarážkou**  
v příplatku je zahrnuto: stavební pouzdro s obložkou 60 mm, dorazový sloupek

**[ORS9] stavební pouzdro s obložkou 80 mm a zarážkou**  
v příplatku je zahrnuto: stavební pouzdro s obložkou 80 mm, dorazový sloupek

nastavitelná zárubeň (cena)  
**ORS1 + 15%**


## STANDARDNÍ VYBAVENÍ SYSTÉMU

- garnýž v barvě křídla – montovaná na hliníkové liště (dva druhy podle výšky maskovací krycí lišty použité v zárubni – 60 mm nebo 80 mm)
- kolejničky – montovaná na hliníkové liště
- mušle chromové nebo saténové barvy – sada na obě strany, náprstek – 1ks.

## PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ


- hydraulický zpomalovač BIAS
- dorazový sloupek
- hákový zámek v chromové, saténové, zlaté a černé barvě obsahuje: hákový zámek, uzamykací klíč nebo uzamykací WC motýlek

- ENDURO / PLUS / 3D
- ECO-FORNIR / LAMINOLACK
- CPL 0,15 MM
- klíč
- WC





# Posuvný systém do zdi



# Amber

## DVEŘE SKLENĚNÉ



VÍCE  
INFORMACÍ



MONTÁŽ  
SKLENĚNÝCH  
DVEŘÍ AMBER



60-90 ventilace



Amber 3



Amber 6



Amber 12



Amber 13




Amber 14



Amber 15



### BAREVNOST KOVANIA



### ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 38**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 39**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 39**

### KOVÁNÍ





Dvěře skládací – NORMA DECOR 1



Dvěře skládací – LIBRA



60-90



# Egida

VSTUPNÍ KŘÍDLA  
– INTERIÉROVÁ



VÍCE  
INFORMACÍ



MONTÁŽ DVEŘÍ  
EGIDA S PEVNOU  
ZÁRUBNÍ




cut edge

odolnost  
vůči vloupání

falcové dveře

80-100



# Ignis

Dveře s požární  
odolností EI<sub>2</sub> 30



VÍCE  
INFORMACÍ



MONTÁŽ  
DVEŘÍ IGNIS





cut edge

ohnivzdornost

falcové dveře

60-90





## ROZMĚRY KŘÍDEL

	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
<b>A</b>	618	718	818	918	1018
<b>B</b>	644	744	844	944	1044
<b>C</b>	1975				
<b>D</b>	1988				

**A a C** – vnější rozměry bezfalcových křídel;  
**B a D** – vnější rozměry falcovaných a posuvných křídel.

## VENTILACE

Podle normy by se dveře do koupelen, umývárna a samostatných toalet měly otevírat směrem ven z místnosti, měly by být široké nejméně 0,8 m a vysoké 2 m ve světlé výšce zárubně a ve spodní části by měly mít otvory o celkovém průřezu nejméně 0,022 m<sup>2</sup> pro přívod vzduchu. Celkový průřez ventilačních ploch je součtem vŕle (standardně 7 mm) a použitých pomocných řešení, čímž se zvyšuje celková čistá ventilační plocha, tj.: větrací průchodky, větrací otvory a větrací mřížky. Použití větrací mřížky zajišťuje správnou ventilační plochu ve všech šířkách dveří.



**VĚTRACÍ VÝŘEZ**  
(vizualizace pro šířku křídla „80”)

**VĚTRACÍ PRŮCHODKY**  
(vizualizace pro šířku křídla „80”)

**VENTILAČNÍ MŘÍŽKA**  
(vizualizace pro šířku křídla „80”)

**REKUPERACE**  
(vizualizace pro šířku křídla „80”)



**KOVOVÉ PRŮCHODKY, HRANATÉ**  
(nikl, chrom)



**KOVOVÉ PRŮCHODKY, KULATÉ**  
(zlato, chrom)



**PVC PRŮCHODKY**



**VENTILAČNÍ MŘÍŽKA**  
(Norma Decor)

křídlo	počet průcho-dek	kovová pouzdra	plastová tuleje pro plochá křídla	plastová tuleje pro modulovaná křídla	ventilační plocha podříznutí s vŕlí [m <sup>2</sup> ]	ventilační plocha ventilací mřížky s vŕlí [m <sup>2</sup> ]
			ventilační plocha podříznutí s vŕlí [m <sup>2</sup> ]			
„60”	3	0,0069	0,0062	0,0056	0,00835	> 0,022
„70”	4	0,0085	0,0075	0,0067	0,01085	
„80”	5	0,0101	0,0089	0,0079	0,01335	
„90”	6	0,0117	0,0103	0,0090	0,01585	
„100”	6	0,0124	0,0110	0,0097	0,01835	

**POZNÁMKA: SPOLEČNOST INVADO NEVYRÁBÍ NĚKOLIK ŘEŠENÍ VĚTRÁNÍ SOUČASNĚ.**

## POKYNY PRO ZAŘÍZENÍ VYBAVENÉ REKUPERAČNÍM SYSTÉMEM

Aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu z obytných místností do chodby, sanitárních a pomocných místností, doporučuje se vybavit všechny vnitřní dveře mezerou umístěnou v jejich spodní části. Plocha mezery ve dveřích obytných a pomocných místností by měla být minimálně 80 cm<sup>2</sup> (dveře INVADO s podříznutím tento požadavek plně splňují). Velikost ventilační mezery ve dveřích sanitárních místností by měla být 200 cm<sup>2</sup>.

# Bloková zárubeň

PRO FALCOVANÉ DVEŘE [OB3]

www.invado.pl



**OB3**

**BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ**



**OB3 + 2x LO1**

**BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ**  
+ 2 x LIŠTA PLOCHÁ LO1  
(10 x 60 MM) (PŘÍPLATEK)



**OB3 + 2x LO7**

**BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ**  
+ 2 x LIŠTA PLOCHÁ LO7  
(10 x 80 MM) (PŘÍPLATEK)



PANT ŠROUBOVANÝ



KRYTKY ZÁVĚSŮ

## KONSTRUKCE

- rám z desky MDF
- obložení dveří – všechny fólie dostupné v kolekci INVADO
- řez vlysu: 90 x 44 mm


## ŠÍŘKA RÁMU DVEŘÍ

- pro jednokřídlé dveře šíře „60“ - „100“
- pro dvoukřídlé dveře šíře „120“ - „200“



## VOLITELNÉ MOŽNOSTI

- krycí lišta plochá LO1 "60"- "100"
- krycí lišta plochá LO7 "60"- "100"
- čtvrtlišta LC1 (jednokřídlé) a LC2 (dvoukřídlé)
- nadsvětlík dodávaný bez prosklení
- zárubeň do dvojkřídlových dveří
- závěs navíc (u rozměru „60“- „80“) – **POLSKÁ NORMA**

## POUŽITÍ ČTVRTLÍŠTY LC1 SPOLU S OBLOŽKOU LO1 A JEJÍ KRYCÍ PLOCHOU



**KRYCÍ LIŠTA (LO1) A ČTVRTVÁLEC (LC1) SE MOHOU POUŽÍVAT PRO BLOKOVOU ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE ŠÍROKÉ „60“- „90“.** PRO DVEŘE ŠÍROKÉ „100“ JE TŘEBA OBJEDNAT DVOJITOU KRYCÍ LIŠTU (LO2) NEBO DVOJITÝ ČTVRTVÁLEC (LC2).




## ROZMĚRY

	jednokřídlé dveře (mm)					dvoukřídlé dveře (mm) – POZOR: ZMĚNA ROZMĚRŮ								
křídlo:	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"	"170"	"180"	"190"	"200"
<b>s1</b> šířka křídla	644	744	844	944	1044	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
<b>s2</b> šířka otvoru ve zdi	719	819	919	1019	1119	1354	1454	1554	1654	1754	1854	1954	2054	2154
<b>s3</b> vnější šířka zárubně	689	789	889	989	1089	1324	1424	1524	1624	1724	1824	1924	2024	2124
<b>s4</b> světlá šířka zárubně	601	701	801	901	1001	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
<b>h1</b> výška dveřního křídla	1988													
<b>h2</b> výška otvoru ve zdi	2030													
<b>h3</b> vnější výška zárubně	2015													
<b>h4</b> světlá výška zárubně	1971													

# Nastavitelná zárubeň

PRO FALCOVANÉ DVEŘE [ORS1 / ORS8]



**ORS1**

**NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ**  
+ ÚHELNÍK S PLOCHOU  
KRYCÍ LIŠTOU O ŠÍŘCE  
60 MM A PEREM 30 MM

**ORS8**

**NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ**  
+ ÚHELNÍK S PLOCHOU  
KRYCÍ LIŠTOU O ŠÍŘCE  
80 MM A PEREM 30 MM

MONTÁŽ  
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



PANT ŠROUBOVANÝ



KRYTKY ZÁVĚSŮ

## KONSTRUKCE

- rám z desky MDF
- obložení dveří – všechny fólie dostupné v kolekci INVADO
- součástí rámu je standardně sada úhelníků s úhlovým kloubem 45°. Standardní úhelník se skládá z 60 mm široké ploché konzoly a 30 mm dlouhého pera. Je možné objednat samostatnou sadu 50 mm širokých per a/nebo 80 mm širokých plochých konzol (viz tabulka příplatků).

## ŠÍŘKA RÁMU DVEŘÍ

- pro jednokřídlé dveře šíře „60“ - „100“
- pro dvoukřídlé dveře šíře „120“ - „200“

## VOLITELNÉ MOŽNOSTI

- nadsvětlík dodávaný bez prosklení
- zárubeň pro dvoukřídlé dveře
- závěs navíc (u rozměru „60“ - „80“) – **POLSKÁ NORMA**
- standardní úhelník (pero 30 mm)
- úhelník s delším perem + 20 mm (pero 50 mm)
- slepá zárubeň – tunel

## ROZSAH POKRYTÍ STĚN




Zárubeň pro tloušťku  
zdi větší než 360 mm

ZMĚNA  
ROZSAHU  
ZÁRUBNĚ



Nastavitelné zárubně jsou vyráběny v rozměrech pro tloušťku zdi v intervalech každých 20 mm. Minimální tloušťka zdi je 75 mm.

**POZNÁMKA: Rám dveří je vyfrézován, aby se jeho rozsah zmenšil o 15 mm.**  
Zárubně pro tloušťku zdi větší než 360 mm se skládají ze dvou spojených prvků.



## ROZMĚRY

křídlo:	jednokřídlé dveře (mm)					dvoukřídlé dveře (mm) – POZOR: ZMĚNA ROZMĚRŮ									
	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"	"170"	"180"	"190"	"200"	
s1 šířka křídla	644	744	844	944	1044	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078	
s2 šířka otvoru ve zdi	675	775	875	975	1075	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110	
s3 vnější šířka zárubně	645	745	845	945	1045	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	
s4 světla šířka zárubně	601	701	801	901	1001	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036	
s5 šířka překrytí zárubně s obložkou	60 mm [ORS1]	745	845	945	1045	1145	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180
	80 mm [ORS8]	785	885	985	1085	1185	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220
h1 výška dveřního křídla	1988														
h2 výška otvoru ve zdi	2008														
h3 vnější výška zárubně	1993														
h4 světla výška zárubně	1971														
h5 výška překrytí zárubně s obložkou	60 mm [ORS1]	2043													
	80 mm [ORS8]	2063													

## ZÁRUBNĚ

\*Možnost objednat rámy o tloušťce větší než 499 mm - v případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení

typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
šířka ostění (mm)	75-94	95-114	120-139	140-159	160-179	180-199	200-219	220-239	240-259	260-279	
typ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
šířka ostění (mm)	280-299	300-319	320-339	340-359	360-379	380-399	400-419	420-439	440-459	460-479	480-499*

# Nastavitelná zárubeň

PRO BEZFALCOVÁ KŘÍDLA [ORS7 / ORS10]

www.invado.pl



**ORS7**

**NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ**  
+ ÚHELNÍK S PLOCHOU  
KRYCÍ LIŠTOU O ŠÍŘCE  
60 MM A PEREM 30 MM

**ORS10**

**NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ**  
+ ÚHELNÍK S PLOCHOU  
KRYCÍ LIŠTOU O ŠÍŘCE  
80 MM A PEREM 30 MM



PÁNTY ZAPUSTENÉ  
S NASTAVENÍM 3D

## KONSTRUKCE

- rám z desky MDF
- obložení dveří – všechny fólie dostupné v kolekci INVADO
- součástí rámu je standardně sada úhelníků s úhlovým kloubem 45°. Standardní úhelník se skládá z 60 mm široké ploché konzoly a 30 mm dlouhého pera. Je možné objednat samostatnou sadu 50 mm širokých per a/nebo 80 mm širokých plochých konzol (viz tabulka příplatků).

## ROZSAH POKRYTIA MÚRU



Zárubně pro tloušťku  
zdi větší než 360 mm

ZMĚNA  
ROZSAHU  
ZÁRUBNĚ



## ŠÍŘKA RÁMU DVEŘÍ


- pro jednokřídlé dveře šíře „60“ - „100“
- pro dvoukřídlé dveře šíře „120“ - „200“

Nastavitelné zárubně jsou vyráběny v rozměrech pro tloušťku zdi v intervalech každých 20 mm. Minimální tloušťka zdi je 75 mm.

**POZNÁMKA:** Pro tloušťku stěny 75–85 by měl být použit rám o rozměru A (75–94). V tomto případě by měla být úhlová lišta zkrácena v místě, kde je frézování řezáno – jinak rám nebude držet na stěně na obou stranách. Zárubně pro tloušťku zdi větší než 360 mm se skládají ze dvou spojených prvků.

## VOLITELNÉ MOŽNOSTI

- nadsvětlik dodávaný bez prosklení
- zárubeň pro dvoukřídlé dveře
- přídatný závěs pro bezfalsové dveře – dodávaný se zárubní
- standardní úhelník (pero 30 mm)
- úhelník s delším perem + 20 mm (pero 50 mm)



## ROZMERY

křídlo:	jednokřídlé dveře (mm)										dvoukřídlé dveře (mm)				
	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"	"170"	"180"	"190"	"200"	
s1 šířka křídla	618	718	818	918	1018	1239	1339	1439	1539	1664	1739	1839	1939	2039	
s2 šířka otvoru ve zdi	674	774	874	974	1074	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094	
s3 vnější šířka zárubně	644	744	844	944	1044	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	
s4 světlá šířka zárubně	600	700	800	900	1000	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	
s5 šířka překrytí zárubně s obložkou	60 mm [ORS7]	744	844	944	1044	1144	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	
	80 mm [ORS10]	784	884	984	1084	1184	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	
h1 výška dveřního křídla	1975														
h2 výška otvoru ve zdi	2008														
h3 vnější výška zárubně	1993														
h4 světlá výška zárubně	1971														
h5 výška překrytí zárubně s obložkou	60 mm [ORS7]	2043													
	80 mm [ORS10]	2063													

## ZÁRUBNE

\* Možnost objednat rámy o tloušťce větší než 499 mm – v případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení

typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
šířka ostění (mm)	75-94	95-114	120-139	140-159	160-179	180-199	200-219	220-239	240-259	260-279	
typ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
šířka ostění (mm)	280-299	300-319	320-339	340-359	360-379	380-399	400-419	420-439	440-459	460-479	480-499*



# SARA-PRO

NEVIDITELNÁ ZÁRUBEŇ



Zárubeň **SARA-PRO** přináší naprosto novou kvalitu do dekorace interiérů. Díky tomu, že není viditelná pouhým okem, získává prostor a lehkost. Je ideální pro minimalistické a moderní uspořádání. Dostupná ve venkovní a interiérové verzi.

## NOVINKA BAREVNOST



DALŠÍ INFORMACE: zárubeň SARA-PRO se dá natřít barvou na stěnu po nanesení základního penetračního nátěru který je přiložen v balení.

klíč


BB

WC


BARVA:



klíka **IBIZA K**  
barva fotografie: černá




klíka **QUBIK K FIT**  
barva fotografie: kartáčovaná mosaz




klíka **TOPAZ**  
barva fotografie: INX – nerez




klíka **QUANTA K FIT**  
barva fotografie: lesklý chrom



klíka **SPIGOLA-QR**  
barva fotografie: matná měď



klíka **FOSTER-BI**  
barva fotografie: lesklé zlaté



klíka **EUFORIO**  
barva fotografie: černá



klíka **SPARK FIT**  
barva fotografie: černá



klíč


BB

WC


BARVA:




klika **SPARK**  
barva fotografie: nikel satén




klika **TOTAL-Q**  
barva fotografie: lesklý chrom




klika **ENTRA**  
barva fotografie: antracit / chrom



klika **FLIP**  
barva fotografie: antracit / chrom



klika **GIUSSY**  
barva fotografie: nikel / chrom



klika **INVADO**  
barva fotografie: nikel / chrom



klika **PRESTO**  
barva fotografie: nikel / chrom



klika **UNO-R**  
barva fotografie: INX – nerez



klika **UNO**  
barva fotografie: INX – nerez



INVADO Ltd.  
Dzielna, ul. Leśna 2  
42-793 Ciasna, Polska

e-mail: [biuro@invado.pl](mailto:biuro@invado.pl)  
tel. +48 34 351 05 40



KATALOG ONLINE



Společnost skupiny Arbonia Group

**ARBONIA**  
Doors

Tento katalog není obchodní nabídka dle Občanského zákoníku, ani ujištění dle paragrafů 4 zákona ze dne 27.07.2002 o zvláštních podmínkách prodeje zákazníkům, a má pouze informační charakter. Kvůli neustálému vývoji nabídky si výrobce vyhrazuje právo na zavedení změn technických parametrů, vybavení, cen a specifikace výrobků, a to bez předchozího upozornění. Kvůli technickým vlastnostem tisku a přírodním vlastnostem dřeva, se mohou barvy znázorněných výrobků v realitě lišit. Název INVADO je chráněným znakem INVADO Sp. z o.o. Modely dveří Gemini, Virgo, Domino a Libra jsou registrovanými průmyslovými vzory.

Razítko distributora: