

ROK ZALOŽENIA
1990

INVADO[®]
dvere

EDÍCIA
2/2023

KATALÓG INVADO SLIM



DISTINCTION
CONSTRUCTION 20
BRAND OF THE YEAR 21



Open your dreams... and find your style

V súčasnej dobe žijeme v neustálom zhane a snažíme sa nájsť pokoj, krásu a bezpečné útočisko doma aj na miestach, na ktorých sa zdržiavame. Potreba bezpečia a kvality života v peknom prostredí sa stala bežná a nevyhnutná. Ľudia chcú chrániť to, čo majú radi a chcú sa obklopovať peknými predmetmi. INVADO Ltd., v Dzielnej je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich výrobcov dverí ako aj soklových a ukončovacích líst z MDF dosiek a borovicovej preglejky v Poľsku. Svoju pozíciu na trhu buduje na základe viac ako dvadsaťročných skúseností, ako aj neustálymi investíciami do technológie, ľudí a zdokonaľovania kvality.



Obsah



FAREBNOSŤ 5

DVERE MODULOVÉ 6–17

DVERE PLOCHÉ 18–31

POSUVNÉ SYSTÉMY

Posuvný systém NA STENU 32

Posuvný systém DO STENY 33

DVERE SKLENENÉ 34

DVERE SKLADACIE 35

TECHNICKÉ DVERE

Vchodové dverové – vnútorné EGIDA 36

Protipožiarne dvere IGNIS 36

TECHNICKÉ INFORMÁCIE 37

ZÁRUBNE

BLOKOVÁ zárubňa 38

NASTAVITEĽNÁ zárubňa (FALCOVÉ) 39

NASTAVITEĽNÁ zárubňa (BEZFALCOVÉ) 40

Neviditeľný rám dverí – SARA-PRO 41

KĽUČKY 42

DVEŘE MODULOVÉ

kolekcia Corato str. 8 kolekcia Artano str. 8 kolekcia Aversa str. 9 kolekcia Mirror str. 9 kolekcia Lago str. 10 kolekcia Pasaro str. 10 kolekcia Fossano str. 11 kolekcia Vinadio str. 11 kolekcia Capena Inserto str. 12



kolekcia Destino Unico str. 12 kolekcia Livata str. 13 kolekcia Versano str. 13 kolekcia Nogaro str. 14 kolekcia Tamparo str. 14 kolekcia Linea Forte str. 15 kolekcia Imperia str. 15 kolekcia Martina str. 16 kolekcia Domino str. 16



kolekcia Bianco str. 17 kolekcia Larina str. 17

DVEŘE PLOCHÉ

kolekcia Belgatto str. 20 kolekcia Decorato str. 21 kolekcia Lido str. 22, 24 kolekcia Norma Decor str. 23, 24 kolekcia Virgo str. 25 kolekcia Merano str. 25 kolekcia Dolce str. 26 kolekcia Salerno str. 26 kolekcia Orso str. 27



kolekcia Torino str. 27 kolekcia Strada str. 28 kolekcia Gemini str. 28 kolekcia Sagittarius str. 29 kolekcia Parma str. 29 kolekcia Libra str. 30 kolekcia Taurus str. 30 kolekcia Nida str. 31

Farebnosť

KVÔĽI TECHNICKÝM VLASTNOSTIAM TLAČE A PŘÍRODNÝM VLASTNOSTIAM DÝH, SA MÔŽU FARBY ZNÁZORNENÝCH VÝROBKOV V REALITE LIŠIŤ

ENDURO

Trieda pokrycia ENDURO: Fólia s vysokou hodnotou designu a veľmi dobrým napodobením prirodzenej kresby dreva. Charakterizuje sa výbornou odolnosťou.

Určenie: Budovy, obytné miestnosti so širokou možnosťou používania a určenia.



ENDURO 3D

Trojrozmerné zobrazenie textúry dreva a vynikajúca odolnosť.



ENDURO PLUS

Rozšírená skupina fólií s vysokou estetickou hodnotou, hmatateľnou textúrou a vynikajúcou odolnosťou.



ECO-FORNIK FORTE

ECO-FORNIK laminát CPL

Trieda pokrycia ECO-FORNIK FORTE (fólia) a CPL: Vysokokvalitné fólia v moderných farbách sa charakterizujú vysokými parametrami odolnosti.

Určenie: Hotely, kancelárie, verejné budovy.



LAMINÁT CPL 0,15 mm / 0,8 mm

Fólie s maximálnou odolnosťou, určené výhradne pre kolekciu dverí OPTIMO LINE. Dostupné v 2 hrúbkach: **0,15 mm** (dverové krídla a zárubne), **0,8 mm** (dverové krídla).



LAMINOLACK

LAMINOLACK

Trieda pokrycia LAMINOLACK: vysoko kvalitná polymérová fólia sa vyznačuje vynikajúcimi pevnostnými charakteristikami.

Určenie: budovy, obytné priestory so širokou škálou účelov.





MONTÁŽNE
VIDEO DOSTUPNÉ
NA NAŠOM
YOUTUBE KANÁLI



KOLEKCIЯ
MODULÁRNÝCH
DVERÍ NA NAŠEJ
STRÁNKЕ INVADO.PL

DVEŘE **MODULOVÉ**



MASÍVNA KONŠTRUKCIA RÁMOVÁ
Bez zasklievacích lišt



ZAOBLENÁ POLODRÁŽKA
Bezpečná konštrukcia

Široký výber
KLÜCIEK



VÝPLŇ KRÍDLA

Modulové, panely rôznych hrúbok

**NEPRIEHĽADNÁ
SKLENENÁ VLOŽKA**



Sklo matné
SATINATO

VENTILÁCIA

Ventilačné otvory, ventilačný výrez,
ventilačné objímky okrúhle alebo štvorcové




ODOLNOSŤ NA ZÁTAŽ

3 čapové závesy zaskrutkované




KONŠTRUKCIA

- 1** vnútorná výplň – panely rôznych hrúbkov
- 2** vnútorná výplň – v závislosti od modelu panel alebo sklo s hrúbkou 4 mm.
Vo vybraných modeloch je výplň čierna matná B726
- 3** rám z MDF dosky – vo vybraných modeloch výška priečky: spodná 400 mm / horná 350 mm
- 4** dverné krídlo pokryté fóliou ENDURO, ECO-FORNIK alebo LAMINOLACK
- 5** vnútorná výplň – zrkadlo v hrúbke 4 mm
- 6** sklenené výplne 80 mm – výplň vo zvolenom farebnom odtieni
- 7** hliníkový pásik so šírkou 8 mm
 - bočné hrany a horná hrana sú fóliované
 - zvislé hrany krídel sú zaoblené
 - dvojkrídlové dvere sa skladajú z falcovej časti a protifalca
 - šírka jednokrídlových dverí „60“ až „100“ / šírka dvojkrídlových dverí „120“ až „200“



A1 – V hranách **dverí s dosadacou plochou** sa nachádza žliabok – falc (drážka), ktorý zapadá do rámu dverí. Dvere s takýmto konštrukčným riešením nelícujú s rámom dverí.

A2 – Hrana **dverí bez dosadacej plochy** má jednoliaty povrch. Dvere, ktoré sú zhotovené takýmto spôsobom, licujú s rámom dverí.




ZÁRUBNE

- [OB3] bloková (možnosť: krycou lištou 10 x 60 mm alebo 16 x 80 mm) **STR. 38**
- [ORS1] nastaviteľná zárubňa pre falcové dvere s krycou lištou 60 mm **STR. 39**
- [ORS8] nastaviteľná zárubňa pre falcové dvere s krycou lištou 80 mm **STR. 39**
- [ORS7] nastaviteľná zárubňa pre bezfalcové dvere s krycou lištou 60 mm **STR. 40**
- [ORS10] nastaviteľná zárubňa pre bezfalcové dvere s krycou lištou 80 mm **STR. 40**
- [ORS4] nastaviteľná 90° zárubňa pre bezfalcové dvere s krycou lištou 80 mm **STR. 40**

Modulové dvere sú návrhom pre tých, ktorí hľadajú produkt na mnoho rokov. Tieto modely sa vďaka svojej konštrukcii vyznačujú mimoriadou trvalosťou a vysokými akustickými parametrami. Konštrukcia týchto dverí – známa aj ako rámová alebo 5-dielna – vychádza z dvoch zvislých rámov, hornej a spodnej priečnej dosky a výplni, vďaka čomu máte v rámci jednej kolekcie k dispozícii širokú škálu dizajnových variantov. Masívna stavba rámu zaručuje dobrú stabilitu, vďaka čomu sú modulové dvere mimoriadne odolné a pevné.

MOŽNOSTI DVEROVÉHO KRÍDLA



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- | | |
|------------|--|
| fálcové | <ul style="list-style-type: none"> • zámok s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku • 3 pánty s možnosťou nastavenia |
| bezfálcové | <ul style="list-style-type: none"> • magnetický zámok s roztečou 90 mm pre obyčajný kľúč, 95 mm pre WC zámok a 85 mm pre cylindrickú vložku • 2 skryté pánty 3D nastaviteľné vo farbe saténový chróm |

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ

- zhotovenie krídla bez otvoru pre kľúč
- príplatok za šírku „100“
- príplatok v prípade, že je krídlo využívané ako vstupná dver
- prídavný pánt v bezfálcových krídlach (dodáva sa so zárubňou)
- kryty na závesy (farby: chróm, chrómová satyna, zlatá, čierna) – sada pre 1 ks pántu
- vetrací výrez
- ventiláčné priechodky PVC
- ventiláčné priechodky kovové – oválne (chróm, zlatá)
- ventiláčné priechodky kovové – hranaté (chróm, nikel)
- prevedenia krídla s ostrou hranou (systém posuvných dverí)
- prevedenia krídla v bezfálcovej verzii
- zhotovenie dvojkrídlových dverí
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfálcovej verzii krídla)
- padajúce tesnenie do dverí do šírky „60“ – „90“
- padajúce tesnenie do dverí do šírky „100“
- hliníkový prah do dverí do šírky „60“ – „90“
- hliníkový prah do dverí do šírky „100“

Další informace: kľúčky

bez príplatku

STR. 42–43

SKLO

lesklá strana skla sa nachádza na strane pántov



Corato



VIAC INFORMÁCIÍ



Corato 1



Corato 2



Corato 3



Corato 4



Corato 5



NOVINKA Corato 6



Artano



VIAC INFORMÁCIÍ



Artano 1



Artano 2



DOSTUPNÉ FARBY





Aversa 1



Aversa 2



NOVINKA Aversa 3



VIAC INFORMÁCIÍ



Mirror 1 – zrkadlo zo strany zárbne



Mirror 1 – doska zo strany pántov



Mirror 2 – zrkadlo zo strany zárbne



Mirror 2 – doska zo strany pántov



VIAC INFORMÁCIÍ

www.invado.pl

DOSTUPNÉ FARBY



Lago



Lago 1



Lago 2



Lago 3



Lago 4



Pasaro



Pasaro 1



Pasaro 2




Pasaro 3



Pasaro 4



DOSTUPNÉ FARBY





Fossano 1



Fossano 2



Fossano 3



Fossano

VIAČ
INFORMÁCIÍ



Fossano 4



Fossano 5



Fossano 6



Vinadio 1



Vinadio 2



Vinadio 3

VIAČ
INFORMÁCIÍ



www.invado.pl

DOSTUPNÉ FARBY



Capena Inserto



Capena Inserto 1



Capena Inserto 2



Capena Inserto 3



Capena Inserto 4



Capena Inserto 5

Destino Unico



Destino Unico 1



Destino Unico 2




Destino Unico 3



Destino Unico 4



Destino Unico 5



DOSTUPNÉ FARBY





Livata 1



Livata 2



Livata 3



Livata 4



Versano 1



Versano 2



Versano 3



Versano 4



Versano 5



Versano 6



www.invado.pl

DOSTUPNÉ FARBY



Nogaro



VIAC INFORMÁCIÍ



Nogaro 1



Nogaro 2



Nogaro 3



Nogaro 4



Tamparo



VIAC INFORMÁCIÍ



Tamparo 1



Tamparo 2



Tamparo 3



Tamparo 4



DOSTUPNÉ FARBY



dub zimný

smrekovec sibirskej

orech duro

dub eterno

dub sivý

biela

dub catania

dub flagstaff

dub narbonne

čierna matná

grafit matný

biela matná

Linea Forte



Linea Forte 1



Linea Forte 2



Linea Forte 3



Linea Forte 4



Linea Forte 5



NOVINKA Linea Forte 7



NOVINKA Linea Forte 8



VIAČ
INFORMÁCIÍ



Imperia 1



Imperia 2



Imperia 3



Imperia 4



VIAČ
INFORMÁCIÍ



www.invado.pl

DOSTUPNÉ FARBY



coimbra




eben



dub jesenný



dub ušľachtilý



orech klasicky



dub popolavý



antracit



dub európsky



céder bielený



dub naturálny



dub snežný



dub jarým



dub zimný




smrekovec sibírsky



orech duro



dub eterno




dub sivý



biela



dub catania



dub flagstaff



dub narbonne



čierna matná



grafit matný



biela matná

Martina



Domino



DOSTUPNÉ FARBY



dub zimný smrekovec sibirskej orech duro dub eterno dub sivý biela dub catania dub flagstaff dub narbonne čierna matná grafit matný biela matná



Bianco NEVE 1



Bianco NEVE 2



Bianco NEVE 3



Bianco SATI 1



Bianco SATI 2



Bianco SATI 3



Bianco FIORI 1



Bianco FIORI 2



Bianco FIORI 3



Bianco NUBE 1



Bianco NUBE 2



Bianco NUBE 3



VIAC INFORMÁCIÍ



Larina NEVE 1



Larina NEVE 2



Larina SATI 1



Larina SATI 2



Larina SATI 3



Larina FIORI 1



Larina FIORI 2



Larina FIORI 3



Larina NUBE 1



Larina NUBE 2



VIAC INFORMÁCIÍ



Bianco

Dvere Bianco sú dostupné iba vo farbe biela a biela matná !

DOSTUPNÉ FARBY





MONTÁŽNE
VIDEO DOSTUPNÉ
NA NAŠOM
YOUTUBE KANÁLI



KOLEKCIÁ
PLOCHÝCH DVERÍ
NA NAŠEJ STRÁNKĘ
INVADO.PL

DVEŘE PLOCHE



BEZPEČNÁ KONŠTRUKCIA
v závislosti od kolekcie hrany môžu byť
zaoblené „soft“ alebo ostré „cut edge“



KONŠTRUKCIA PLNÁ
So zasklievacou lištou

Sklo matné
SATINATO

Široký výber
KĽUČIEK

VENTILÁCIA
Ventilačné otvory, ventilačný výrez,
ventilačná mriežka*
(* výhradne pre dvere NORMA DECOR)

ODOLNOSŤ NA ZÁTAŽ
3 čapové závesy zaskrutkované



Sklo matné
SATINATO

VÝPLŇ ZÁKLADNA
Výplň „voština“



Široký výber
KĽUČIEK

VÝPLŇ ZA DOPLATOK
Výplň dutinková drevotrieska



VENTILÁCIA
Ventilačné otvory, ventilačný výrez,
ventilačná mriežka*
(* výhradne pre dvere NORMA DECOR)


NIE JE OREZANÁ
Novatorská technológia
foliovania „soft“





KONŠTRUKCIA


- 1** rám je zhotovený z MDF dosky
- 2 (ŠTANDARD)** výplň: voština
- 3 (MOŽNOSŤ)** výplň: dutinková drevotrieska (**standard** pre Lido)
- 4** rám s výplňou obojstranne pokrytý doskami HDF
- 5** dverné krídlo pokryté fóliou ENDURO, ECO-FORNIK alebo LAMINOLACK
 - krídla dverí Lido majú hliníkový pás o šírke 8 mm
 - v krídach s čiernym frézovaním – „U“ o šírke 8 mm (Belgatto) / „V“ 3 mm široké (Decorato)
 - bočné hrany a horná hrana sú fóliované
 - zvislé hrany krídel sú zaoblené alebo ostré
 - dvojkridlové dvere sa skladajú z falcovej časti a protifalca
 - šírka jednokridlových dverí: „60“ až „100“ / šírka dvojkridlových dverí: „120“ až „200“



A1 a A2 – V hranách **dverí s dosadacou plochou** sa nachádza žliabok – falc (drážka), ktorý zapadá do rámu dverí. Dvere s takýmto konštrukčným riešením nelíčujú s rámom dverí.

A3 – Hrana **dverí bez dosadacej plochy** má jednoliaty povrch. Dvere, ktoré sú zhotovené takýmto spôsobom, licujú s rámom dverí.

Dvere potiahnuté technológiou „soft“ majú zaoblené hrany (obr. A1). Hrany dvejrokov pokrytých technológiou „cut edge“ sú ostré (obr. A2 a A3).




ZÁRUBNE

- [OB3] bloková (možnosť: krycou lištu 10 x 60 mm alebo 16 x 80 mm) **STR. 38**
- [ORS1] nastaviteľná zárbuňa pre falcové dvere s krycou lištu 60 mm **STR. 39**
- [ORS8] nastaviteľná zárbuňa pre falcové dvere s krycou lištu 80 mm **STR. 39**
- [ORS7] nastaviteľná zárbuňa pre bezfalcové dvere s krycou lištu 60 mm **STR. 40**
- [ORS10] nastaviteľná zárbuňa pre bezfalcové dvere s krycou lištu 80 mm **STR. 40**
- [ORS4] nastaviteľná 90° zárbuňa pre bezfalcové dvere s krycou lištu 80 mm **STR. 40**

Ploché dvere sú vďaka konštrukcii rámu z MDF oveľa ľahšie ako modulové dvere pri zachovaní vysokých pevnostných parametrov. Naša kolekcia obsahuje široký výber modelov s moderným a nadčasovým dizajnom za atraktívne ceny. Tento typ dverí je ideálnou ponukou pre tých, ktorí chcú úplne zmeniť svoj interiér.

MOŽNOSTI DVEROVÉHO KRÍDLA



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- | | |
|------------|--|
| falcové | <ul style="list-style-type: none"> • zámok s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku • 3 pánty s možnosťou nastavenia |
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> • magnetický zámok s roztečou 90 mm pre obyčajný kľúč, 95 mm pre WC zámok a 85 mm pre cylindrickú vložku • 2 skryté pánty 3D nastaviteľné vo farbe saténový chróm |

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ

- zhotovenie krídla bez otvoru pre kľúč
- príplatok za šírku „100“
- kryty na závesy (farby: chróm, chrómová satyna, zlatá, čierna) – sada pre 1 ks pántu
- vetraci výrez
- ventilačné priechodky PVC
- ventilačné priechodky kovové – oválne (chróm, zlatá)
- ventilačné priechodky kovové – hranaté (chróm, nikel)
- prevedenia krídla s ostrou hrannou (systém posuvných dverí)
- zhotovenie dvojkridlových dverí
- cylindrická vložka 31/36
- vnútorná výplň dverí – dutinková drevotrieska (Lido bez príplatku)
- ventilačná mriežka (Norma Decor)
- hrana dverného krídla v čiernej matnej farbe (Belgatto a Decorato)
- padajúce tesnenie do dverí do šírky „60“ – „100“
- hliníkový prah do dverí do šírky „60“ – „100“
- prevedenia krídla v bezfalcovej verzii
- prídavný pánt pre zárbuňu bez dosadacej plochy – dodáva sa so zárbuňou
- cylindrická vložka 31/31 pre dvere bez dosadacej plochy
- hrana krídla vo farbách: **čierna matná** alebo **alpská biela**
- hrana krídla vo farbách: **dub hamilton prírodný** (táto možnosť je výhradne pre krídlo vo farbe **alpská biela**)
- komplet: 2 pánty + protiplech + zámok dverného krídla vo farbách: biela, zlatá a čierna

Další informace: kľúčky

STR. 42–43

SKLO

lesklá strana skla sa nachádza na strane pántov



Novinka

Belgatto

! Vetracie manžety nie je možné použiť vo dverách Belgatto



Belgatto 1



Belgatto 2



Belgatto 3



Belgatto 4



Belgatto 5



Belgatto 6



Belgatto 7



Belgatto 8



Belgatto 9



Belgatto 10



Belgatto 11



Belgatto 12




Belgatto 13



Belgatto 14



DOSTUPNÉ LEN AKO JEDNOKRÍDOVÉ DVERE



CRAFT-DESIGN
ČIERNĀ - „U“ FRÉZOVANIE, ŠÍRKA 8 mm

DOSTUPNÉ FARBY


biela (lindo)

dub jesenný

dub európsky

Decorato

Novinka



Decorato 1



Decorato 2



Decorato 3



Decorato 4



Decorato 5



Decorato 6



Decorato 7



Decorato 8



Decorato 9



Belgatto 10



Decorato 11



Decorato 12



Decorato 13



Decorato 14

DOSTUPNÉ LEN AKO JEDNOKRÍDOVÉ DVERE



CRAFT-DESIGN
ČIERNA – „V“ FRÉZOVANIE, ŠÍRKA 3 mm

www.invado.pl

DOSTUPNÉ FARBY

biela (lindo)

dub jesenný

dub európsky

Lido

OPTIMO
line



Lido 1



Lido 10



Lido 14



Lido 15



Lido 16



Lido 17



DVEROVÉ KRÍDLO
S BIELYM OKRAJOM
OPTIMO
duo line



DOSTUPNÉ FARBY

diamantovo šedá

alpská biela

betón svetlý

hnedá metalíza

dub charleston tmavohnedý

dub hamilton prírodný

perleťovo sivá

dub nebraska sivý

borovica polána

OPTIMO *line* Norma Decor



Norma Decor 1



Norma Decor 6



VIAČ
INFORMÁCIÍ



Kovanie

V JEDINEČNÝCH FARBÁCH PRE KOLEKCIU OPTIMO LINE



PRISPÔSOBITEĽNÉ OKRAJU KRÍDLA

DOSTUPNÉ FARBY KOVANIA: BIELA, SATÉNOVÝ CHRÓM, ZLATÁ, ČIERNA

DOSTUPNÉ FARBY HRÁN: ALPSKÁ BIELA, DUB PRÍRODNÝ HAMILTON, ČIERNA MATNÁ

DVEROVÉ KRÍDLO
S ČIERNYM OKRAJOM

OPTIMO *duo line*



www.invado.pl

DOSTUPNÉ FARBY



Norma Decor

VIAC INFORMÁCIÍ



Norma Decor 1

dostupné v kolekcii Modern Line



Norma Decor 2



Norma Decor 3



Norma Decor 4



Norma Decor 5



Norma Decor 6



Lido

VIAC INFORMÁCIÍ



Lido 1



Lido 2



Lido 3



Lido 4



Lido 10



Lido 14



Lido 15



Lido 16



Lido 17



! Lido 2–4 nie sú súčasťou kolekcie Modern Line

DOSTUPNÉ FARBY





Virgo 1



Virgo 2



Virgo 3



Virgo

MODERN line

DVERE NORMA DECOR, LIDO, VIRGO A MERANO TIEŽ PATRIA DO KOLEKCIJE **MODERN LINE**, PRE KTORÚ SÚ K DISPOZÍCII TIETO DÝHY:



VIAC INFORMÁCIÍ



Merano 1



Merano 2



Merano 3



Merano 4



Merano 5




Merano

VIAC INFORMÁCIÍ

www.invado.pl

DOSTUPNÉ FARBY



Dolce



MODERN line


DVERE DOLCE A ORSO TIEŽ PATRIA DO KOLEKCIÉ
MODERN LINE, PRE KTÓRÝ SÚ K DISPOZÍCII TIETO DÝHY:



Salerno



DOSTUPNÉ FARBY





Orso 1



Orso 2



Orso 3



Orso



Torino 1



Torino 2



Torino 3



Torino 4



Torino 5




Torino 6



Torino

DOSTUPNÉ FARBY



Strada



Strada 1



Strada 2



Strada 3



Gemini



Gemini 1




Gemini 2



Gemini 3



DOSTUPNÉ FARBY





Sagittarius 1



Sagittarius 2



Sagittarius 3

Sagittarius

VIAČ INFORMÁCIÍ



Parma 1



Parma 2



Parma 3

Parma

VIAČ INFORMÁCIÍ

www.invado.pl

DOSTUPNÉ FARBY



biela (lindo)




buk




dub



orech



coimbra



eben



dub jesenný



dub ušľachtilý



orech klasicky




dub popolavý




antracit




dub európsky




céder bielený




dub naturalny




dub snežný



dub jamý



dub zimný




smrekovec sibirskej



orech duro



dub eterno



dub svíy



biela

Libra



Libra




Taurus



Taurus



DOSTUPNÉ FARBY





Nida

VIAC
INFORMÁCIÍ

Nida 1



Nida 2



Nida 3

www.invado.pl


DOSTUPNÉ FARBY



antracit



Posuvný systém na stenu



ZÁRUBNE

[ORS3] stavebné puzdro s oblôžkou 60 mm a zarážkou

v príplatku je zahrnutá zárubňa so záklapkou 60 mm, dorazový stĺpik plechom

[ORS9] stavebné puzdro s oblôžkou 80 mm a zarážkou

v príplatku je zahrnutá zárubňa so záklapkou 80 mm, dorazový stĺpik plechom

nastaviteľná
zárubňa (cena)


ORS1 + 15%

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE SYSTÉMU

- garniza vo farbe dverového krídla – pripievaná na hliníkovú lištu (dva druhy rímsy v závislosti od výšky krycej lišty rámu dverí – 60 mm alebo 80 mm)
- kolejnice – montovaná na hliníkové lište
- úchytky – po oboch stranach dverového krídla, náprstok – 1ks. (prevedenie zlato, chróm, satén alebo čierna)

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ

• hydraulický spomaľovač BLAS	• ENDURO / PLUS / 3D
• dorazový stĺpik	• ECO-FORNIR / LAMINOLACK
	• CPL 0,15 MM
• hákový zámok vo farbách chróm, satyna, zlatá, čierna záhrňa: hákový zámok, zalamovací kľúč alebo zalamovací wc motýlik	• kľúč
	• WC



garníž



Posuvný systém do steny



VIAČ
INFORMÁCIÍ





Amber

DVERE SKLENENÉ



FAREBNOSŤ KOVANIA



ZÁRUBNE

- [OB3] bloková (možnosť: krycou lištou 10 x 60 mm alebo 16 x 80 mm) **STR. 38**
- [ORS1] nastaviteľná zárubňa pre falcové dvere s krycou lištou 60 mm **STR. 39**
- [ORS8] nastaviteľná zárubňa pre falcové dvere s krycou lištou 80 mm **STR. 39**

KOVANIE



Norma Decor a Libra

DVERE SKLADACIE




Dvere skladacie – NORMA DECOR 1



Dvere skladacie – LIBRA

VIAC
INFORMÁCIÍ

60–90



Egida

VCHODOVÉ
DVEROVÉ KRÍDLA
– VNÚTORNÉ




VIAČ
INFORMÁCIÍ




MONTÁŽ DVERÍ
EGIDA
S PEVNOU
ZÁRUBŇOU



Ignis
Dvere s odolnosťou
voči požiaru EI₂ 30



Technické informácie



ROZMERY DVERÍ

	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
A	618	718	818	918	1018
B	644	744	844	944	1044
C			1975		
D			1988		

A a C – vonkajšie rozmery bezfalcových krídel;
B a D – vonkajšie rozmery falcovaných a posuvných krídel.

VENTILÁCIA

Zhodné s normou, dvere do kúpeľní, umyvárok, samostatných WC, mali by sa otvárať do vonkajšej strany, mali by mať najmenej 0,8 m šírku a výšku 2 m v svetle zárubne, v spodnej časti by mali byť otvory s celkovým prierezom najmenej $0,022 \text{ m}^2$ pre prívod vzduchu. Celkový prierez ventilačných otvorov je súčtom plôch (štandardne 7 mm), ako aj použité pomocné riešenia zvyšujúce celkovú ventilačnú plochu t.j. vetracie tuleje, mriežky a výfrezy. Použitie ventilačnej mriežky zaistuje správnu vetraciu plochu pre všetky šírky dverí.



VETRACÍ VÝREZ
(vizualizácia pre šírku dverného krídla „80“)



VENTILAČNÉ PRIECHODKY
(vizualizácia pre šírku dverného krídla „80“)



VENTILAČNÁ MRIEŽKA
(vizualizácia pre šírku dverného krídla „80“)



**KOVOVÉ VENTILAČNÉ PRIECHODKY,
ŠTVORCOVÉ** (nikel, chróm)



**KOVOVÉ VENTILAČNÉ
PRIECHODKY, OVÁLNE** (zlatko, chróm)



VENTILAČNÉ PRIECHODKY PVC



VENTILAČNÁ MRIEŽKA
(Norma Decor)

krídlo	počet prie- chodiek	kovové puzdrá	plastové tuleje pre ploché krídla	plastové tuleje pre modulárne krídla	vetracia plocha podrezania dverí so svetlou výškou [m^2]	vetracia plocha mriežky vetracej so svetlou výškou [m^2]
„60“	3	0,0069	0,0062	0,0056	0,00835	
„70“	4	0,0085	0,0075	0,0067	0,01085	
„80“	5	0,0101	0,0089	0,0079	0,01335	
„90“	6	0,0117	0,0103	0,0090	0,01585	
„100“	6	0,0124	0,0110	0,0097	0,01835	

UPOZORNENIE: POSUVNÉ DVERE SPĺňAJÚ POŽIADAVKU VETRANIA VZHĽADOM NA KONšTRUKCIU SYSTÉMU. V DVERÁCH INVADO NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ VIACERÉ MOžNOSTI VENTILÁCIE.

POKÝNY PRE OBJEKTY VYBAVENÉ REKUPERAČNÝM SYSTÉMOM

Na zabezpečenie správneho prúdenia vzduchu z obytných priestorov do chodieb, sanitárnych a pomocných miestností sa odporúča vybaviť všetky vnútorné dvere medzerou umiestnenou v jej spodnej časti. Plocha medzery vo dverách obytných a technických miestností by mala byť aspoň 80 cm^2 (dvere INVADO s možnosťou podrezania plne splňajú túto požiadavku). Veľkosť vetracieho otvoru v sanitárnych dverach by mala byť 200 cm^2 .

Bloková zárubňa

PRE DVERE S DOSADACOU PLOCHOU [OB3]

www.invado.pl



OB3

BLOKOVÁ
ZÁRUBŇA



OB3 + 2x LO1

BLOKOVÁ ZÁRUBŇA
+ 2 x LIŠTA PLOCHÁ LO1
(10 x 60 MM) (PŘÍPLATEK)



OB3 + 2x LO7

BLOKOVÁ ZÁRUBŇA
+ 2 x LIŠTA PLOCHÁ LO1
(16 x 80 MM) (PŘÍPLATEK)



PÁNTY ZASKRUTKOVANÉ



KRYTY NA ZÁVESY

KONŠTRUKCIA

- rám z desky MDF
- povrchová úprava - všetky druhy dekoračných fólií v ponuke firmy INVADO
- prierez vlysu: 90 x 44 mm


ZÁRUBŇA DO DVERÍ V ŠÍRKE

- pre jednokrídlové dvere šírky „60“–„100“
- pre dvojkridlové dvere šírky „120“–„200“



VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI

- krycia lišta plochá LO1 „60“–„100“
- krycia lišta plochá LO7 „60“–„100“
- štvrtlišta LC1 (jednokrídlove) a LC2 (dvojkridlove)
- nadsvetlík dodávaný bez presklenia
- zárubňa do dvojkridlových dverí
- záves náiac (pri zárubni rozmer 60–80) – **POLSKÁ NORMA**

POUŽITIE ŠTVRŤVALČEKA LC1 SPOLU S OBLÔŽKOU LO1 A ICH KRYCIA PLOCHA



KRYCIA LIŠTA (LO1) MÔŽE BYŤ SPOLU SO ŠTVRŤVALČEKOM (LC1) POUŽITÁ PRI BLOKOVEJ ZÁRUBNI, PRI DVERÁCH SO ŠÍRKOU „60“–„90“. PRI DVERÁCH SO ŠÍRKOU „100“ JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ SI KRYCIU LIŠTU (LO2) ALEBO ZDVOJENÝ ŠTVRŤVALČEK (LC2).



ROZMERY

	jednokrídlové dvere (mm)										dvojkridlové dvere (mm) – POZOR! ZMENA ROZMEROV							
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“				
s1	šírka krídla	644	744	844	944	1044	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078			
s2	šírka otvoru v stene	719	819	919	1019	1119	1354	1454	1554	1654	1754	1854	1954	2054	2154			
s3	vonkajšia šírka zárubne	689	789	889	989	1089	1324	1424	1524	1624	1724	1824	1924	2024	2124			
s4	šírka svetlosti zárubne	601	701	801	901	1001	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036			
h1	výška krídla															1988		
h2	výška otvoru v stene															2030		
h3	vonkajšia výška zárubne															2015		
h4	výška svetlosti zárubne															1971		

Nastaviteľná zárubňa

PRE FALCOVÉ DVERE [ORS1 / ORS8]

**ORS1**

NASTAVITEĽNÁ ZÁRUBŇA
+ ROHOVNÍK S PLOCHOU
KRYCOU LIŠTOU SO ŠÍRKOU
60 MM A PEROM 30 MM

**ORS8**

NASTAVITEĽNÁ ZÁRUBŇA
+ ROHOVNÍK S PLOCHOU
KRYCOU LIŠTOU SO ŠÍRKOU
80 MM A PEROM 30 MM

MONTÁŽ
NASTAVITEĽNEJ
ZÁRUBNE

PÁNTY ZASKRUTKOVANÉ

KRYTY NA ZÁVESY

KONŠTRUKCIA

- rám z desky MDF
- povrchová úprava – všetky druhy dekoračných fólií v ponuke firmy INVADO
- súprava štandardne obsahuje súpravu uholníkov spájaných pod uhlom 45° (ORS7/ ORS10) alebo 90° (ORS4). Štandardný rohovník sa skladá z plochej krycej lišty so šírkou 60 mm a pera s dĺžkou 30 mm. Existuje možnosť použiť aj pero s dĺžkou 50 mm alebo plochú kryciu lištu so šírkou 80 mm (informácie nájdete v tabuľke s poplatkami).

ZÁRUBŇA DO DVERÍ V ŠÍRKE

- pre jednokrídlové dvere šírky „60“–„100“
- pre dvojkrídlové dvere šírky „120“–„200“

VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI

- nadsvetlík dodávaný bez presklenia
- zárubňa do dvojkrídlových dverí
- záves naviac (pri zárubni rozmer 60–80) – **POLSKÁ NORMA**
- štandardný rohovník (pero 30 mm)
- rohovník s dlhším perom + 20 mm (pero 50 mm)
- slepá zárubňa – tunel

ROZMERY

	jednokrídlové dvere (mm)					dvojkrídlové dvere (mm) – POZOR! ZMENA ROZMEROV									
	“60”	“70”	“80”	“90”	“100”	“120”	“130”	“140”	“150”	“160”	“170”	“180”	“190”	“200”	
s1	šírka krídla	644	744	844	944	1044	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
s2	šírka otvoru v stene	675	775	875	975	1075	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110
s3	vonkajšia šírka zárubne	645	745	845	945	1045	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
s4	šírka svetlosti zárubne	601	701	801	901	1001	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
s5	šírka prekrytie zárubne s obložkou	60 mm [ORS1]	745	845	945	1045	1145	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
		80 mm [ORS8]	785	885	985	1085	1185	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120
h1	výška krídla														1988
h2	výška otvoru v stene														2008
h3	vonkajšia výška zárubne														1993
h4	výška svetlosti zárubne														1971
h5	výška prekrytie zárubne s obložkou	60 mm [ORS1]													2043
		80 mm [ORS8]													2063

ZÁRUBNE

*Existuje možnosť objednania zárubne v hrúbke väčšej ako 499mm – v prípade záujmu kontaktujte prosím obchodné oddelenie

typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
šírka múru	75-94	95-114	120-139	140-159	160-179	180-199	200-219	220-239	240-259	260-279	
typ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
šírka múru	280-299	300-319	320-339	340-359	360-379	380-399	400-419	420-439	440-459	460-479	480-499*

Nastaviteľná zárubňa

www.invado.pl

PRE BEZFALCOVÉ DVERE [ORS7 / ORS10 / ORS4]



KONŠTRUKCIA

- rám z desky MDF
- povrchová úprava – všetky druhy dekoračných fólií v ponuke firmy INVADO
- súprava štandardne obsahuje súpravu uholníkov spájaných pod uhlom 45°. Štandardný rohovník sa skladá z plochej krycej lišty so šírkou 60 mm a pera s dĺžkou 30 mm. Existuje možnosť použiť aj pero s dĺžkou 50 mm alebo plochú kryciu lištu so šírkou 80 mm (informácie nájdete v tabuľke s poplatkmi).

ZÁRUBŇA DO DVERÍ V ŠÍRKE

- pre jednokrídlové dvere šírky „60“–„100“
- pre dvojkridlové dvere šírky „120“–„200“

VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI

- nadsvetlík dodávaný bez presklenia
- zárubňa do dvojkridlových dverí
- záves naviac
- štandardný rohovník (pero 30 mm)
- rohovník s dlhším perom + 20 mm (pero 50 mm)

ROZMERY

	jednokrídlové dvere (mm)					dvojkridlové dvere (mm)									
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	
s1	šírka krídla	618	718	818	918	1018	1239	1339	1439	1539	1664	1739	1839	1939	2039
s2	šírka otvoru v stene	674	774	874	974	1074	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094
s3	vonkajšia šírka zárubne	644	744	844	944	1044	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
s4	šírka svetlosti zárubne	600	700	800	900	1000	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
s5	šírka prekrytie zárubne s obložkou	60 mm [ORS7]	744	844	944	1044	1144	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
	80 mm [ORS10]	784	884	984	1084	1184	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204
	80 mm [ORS4]														
h1	výška krídla														1975
h2	výška otvoru v stene														2008
h3	vonkajšia výška zárubne														1993
h4	výška svetlosti zárubne														1971
h5	šírka prekrytie zárubne s obložkou	60 mm [ORS7]	744	844	944	1044	1144	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
	80 mm [ORS10]	784	884	984	1084	1184	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204
	80 mm [ORS4]														

ZÁRUBNE

*Existuje možnosť objednania zárubne v hrúbke väčšej ako 499mm – v prípade záujmu kontaktujte prosím obchodné oddelenie

typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
šírka múru	75-94	95-114	120-139	140-159	160-179	180-199	200-219	220-239	240-259	260-279	
typ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
šírka múru	280-299	300-319	320-339	340-359	360-379	380-399	400-419	420-439	440-459	460-479	480-499*

SARA-PRO

NEVIDITEĽNÝ RÁM DVERÍ



Rám dverí **SARA-PRO** predstavuje úplne novú perspektívnu v zariadení interiérov. Rám je ukrytý a nie je vidno, preto priestor sa zdá byť odľahčený. Je ideálny pre interiéry v minimalistickom a modernom štýle. Je dostupný vo vnútorej a vonkajšej verzii.

NOVINKA

FAREBNOSŤ



DALŠÍ INFORMACE: zárubňa SARA-PRO sa dá natrieť farbou na stenu po nanesení základného penetračného náteru, ktorý je priložený v balení

kľúč

BB

WC

FARBY:



kľučka **IBIZA K**
farba fotografia: čierny



- biela
- čierny



kľučka **QUBIK K FIT**
farba fotografia: brúsená mosadz



- čierny
- brúsený nikel
- chróm lesklý
- brúsená mosadz



kľučka **TOPAZ**
farba fotografia: nerez oceľ



- nerez oceľ (inox)



kľučka **QUANTA K FIT**
farba fotografia: chróm lesklý



- čierny
- brúsený nikel
- chróm lesklý
- brúsená mosadz




kľučka **SPIGOLA-QR**
farba fotografia: matný med'



- čierny
- matný chróm
- chróm lesklý
- zlatá matná
- matný med'



kľučka **FOSTER-BI**
farba fotografia: lesklá zlatá



- chróm lesklý
- nikel matný
- biela
- čierny
- lesklá zlatá



kľučka **EUFORIO**
farba fotografia: čierny



- čierny



kľučka **SPARK FIT**
farba fotografia: čierny



- čierny

kľúč

BB

WC

FARBY:



kľučka **SPARK**
farba fotografie: nikel satén



nikel satén



kľučka **TOTAL-Q**
farba fotografie: chróm



čierny
 matný chróm
 chróm lesklý



kľučka **ENTRA**
farba fotografie: antracit / chróm



nikel satén/chróm
 antracit / chróm



kľučka **FLIP**
farba fotografie: antracit / chróm



nikel satén/chróm
 antracit / chróm



kľučka **GIUSSY**
farba fotografie: nikel / chróm



grafit bronz
 nikel / chróm



kľučka **INVADO**
farba fotografie: nikel / chróm



nikel / chróm



kľučka **PRESTO**
farba fotografie: nikel / chróm



nikel / chróm



kľučka **UNO-R**
farba fotografie: nerez oceľ



nerez oceľ (inox)



kľučka **UNO**
farba fotografie: nerez oceľ



nerez oceľ (inox)

INVADO Ltd.
Dzielna, ul. Leśna 2
42-793 Ciasna, Polska
e-mail: biuro@invado.pl
tel. +48 34 351 05 40



Spoločnosť skupiny Arbonia Group

ARBONIA ▲
Doors

Tento katalóg nie je obchodná ponuka podľa Občianskeho zákonníka, ani uistenie podľa paragrafu 4 zákona zo dňa 27.07.2002 o zvláštnych podmienkach predaja zákazníkom, a má iba informačný charakter. Kvôli neustálemu vývoju ponuky si výrobca vyhradzuje právo na zavedenie zmien technických parametrov, vybavenia, cien a špecifikácie výrobkov, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Kvôli technickým vlastnostiam tlače a prírodnym vlastnostiam dýh, sa môžu farby znázornených výrobkov v reálite lísiť. Názov INVADO je chránená značka INVADO Sp. z o.o. Modely dverí Gemini, Virgo, Domino a Libra sú registrované priemyselné vzory.

Pečiatka distribútoru:

